



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες:
Κουτσουρά Βασιλική
Τηλ.: 22713/50258
E-mail:promithion@xioshosp.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35/2021

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΡΑΜΜΑΤΩΝ» CPV:33141126-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 39.986,47 € ΜΕ ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.**

Τόπος Διαγωνισμού	Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού		Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών		Κριτήριο Κατακύρωσης	Προϋπολογισμός Δαπάνης
Γ.Ν.ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”	Ημερομηνία	30.06.2021	Ημερομηνία	29.06.2021	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.	39.986,47 με ΦΠΑ
	Ημέρα:	Τετάρτη	Ημέρα:	Τρίτη		
	Ώρα:	10:00 π.μ.	Ώρα:	14:30 μ.μ.		

Το Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
2. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ. Α' 81 /04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ. Α' 134/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ. Α' 31/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει σήμερα.

5. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.2013), Υποπαράγραφος Ζ.5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» και την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, αναφορικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής.
6. Του Ν.4250/26.03.2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα».
7. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.07.2014) άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών «περί νομιμοποίησης δαπανών».
8. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05.08.2016) και του Ν. 4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
9. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017) ΜΕΡΟΣ Γ' «ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.Π.Υ.» και άρθρ.47 «Τροποποίηση διατάξεων Ν.4412/2016».
11. Του Ν. 4497/2017, άρθρο 107 – Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017)
12. Του Ν. 4542/2018, άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ)» παρ. 4^α “περί έκδοσης απόφασης σκοπιμότητας” (ΦΕΚ Α' 95/01.06.2018).
13. Του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52/01.04.2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, άρθ.43 «Τροποποίηση Διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α'147) και άρθ.44 «Τροποποίηση κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ»
14. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”,

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. **8/11.03.2021** (ΑΔΑ:612Τ469073-Σ3Ρ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο αρχικός πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021 και την υπ' αριθ. 12/26.04.2021 (ΑΔΑ: Φ1Ω469073-ΠΥΓ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται η 1^η τροποποίηση του πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021.
2. Την υπ' αριθ. **25/03.09.2020** (ΑΔΑ:6ΑΘΖ469073-ΑΥΓ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
3. Την υπ' αριθ. **1186/13.10.2020** (ΑΔΑ:6ΗΗΟ469073-ΗΓΡ), απόφαση της Διοικήτριας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την συγκρότηση επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Την υπ' αριθ. **10/06.04.2021** (ΑΔΑ:6Ψ11469073-ΧΙΦ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές.
5. Την υπ' αριθ. **1850/14.10.2020** (ΑΔΑ: 6ΗΛΦ469073-Λ2Ρ) Ανάλυση Πίστωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» CPV:33141126-9 προϋπολογιζόμενης δαπάνης **39.986,47 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά Βάσει της Τιμής.**

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», στις 30.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π. μ. από την αρμόδια επιτροπή.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή να παραδίδονται στο Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2 Τ.Κ.82132, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

Κάθε προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη, συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα (άρθ. 4 του Ν.4412/16), μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθ.92, παρ. 1 του Ν.4412/16 στο οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.**
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό**
- γ) ο τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης**
- δ) η καταληκτική ημερομηνία (η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)**
- ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (συμμετέχοντα προμηθευτή)**

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους (υπό)-φακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθ. 92, παρ. 2, του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:

- **Κλειστός (υπό)-φάκελος** με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», στον οποίο τοποθετούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη **σε δύο έντυπα** (πρωτότυπο και αντίγραφο).
- **Κλειστός (υπό)-φάκελος** με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς **σε δύο έντυπα** (πρωτότυπο και αντίγραφο).
- **Κλειστός (υπό)-φάκελος** με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» στον οποίο θα τοποθετείται **ΜΟΝΟ** η οικονομική προσφορά **επί ποινή απόρριψης**, **σε δύο έντυπα** (πρωτότυπο και αντίγραφο) καθώς να προσκομίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό ή μαγνητικό μέσο, πχ cd

Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση, αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των (υπό)φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση **δεν επιτρέπεται** να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, **αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.** Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή σσωνος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά

σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Σχετικό άρθρο 105 του Ν.4412/2016, Ν. 4497/2017 άρθ. 107, παρ.25. – «Τροποποίηση του Ν.4412/2016».

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : Όροι διακήρυξης
- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Τεχνικές Προδιαγραφές – Ζητούμενες ποσότητες - Προϋπολογισμός
- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': ΕΕΕΣ
- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ': Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	«ΡΑΜΜΑΤΑ» (CPV:33141126-9)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	39.986,47 € με ΦΠΑ 9%
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1311 • Ανάληψη Υποχρέωσης :1850/14.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΛΦ469073-Λ2Ρ)
Τόπος Υποβολής Προσφορών	Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Δικαίωμα συμμετοχής	<p>Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • κράτος-μέλος της Ένωσης • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) • τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

	<ul style="list-style-type: none"> Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Σφραγισμένες προσφορές
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ.
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού	30.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών)
Δημοσιότητα	<p>Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) ❖ στην ιστοσελίδα την αναθέτουσας αρχής (www.xioshosp.gr)
Ημερομηνία δημοσίευσης	15.06.2021, ημέρα Τρίτη
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»).
Χρόνος ισχύος προσφορών	<p>Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες (παρ. 4, άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.</p> <p>Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).</p> <p>Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.</p>
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	<p style="text-align: center;">ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</p> <p>Στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 93 του Ν.4412/16, πρέπει να περιέχει:</p> <p>α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (άρθ. 27 του Ν. 4782/2021 όπως τροποποιεί το άρθρ. 79 του Ν.4412/16) και (άρθ. 28 του Ν. 4782 όπως τροποποιεί το άρθρ. 79Α του Ν.4412/16). Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.</p> <p>Κατά την υποβολή προσφορών ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σε μορφή pdf το ΕΕΕΣ, το οποίο μπορεί να το κατεβάσει από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://espdint.eprocurement.gov.gr</p> <p>β) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής</p> <p>Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποβάλλουν εγγυητική συμμετοχής το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ισχύει</p>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθ.21 του Ν.4782/21 όπως τροποποιεί το άρθ. 72 του Ν.4412/16).

γ) **Παραστατικό εκπροσώπησης**, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ.) ιδίως, (άρθ. 94 του Ν.4412/16), τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του φορέα σε συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β'.

Να ακολουθείται η αρίθμηση του συνημμένου πίνακα ειδών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος **επί ποινή απορρίψεως**, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εντός του οποίου τοποθετείται **μόνον** η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ', **απαραίτητα σε δύο αντίγραφα** (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο αντίγραφο), καθώς επίσης **και** σε ηλεκτρονική μορφή (cd) σε μορφή pdf.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με το παρατηρητήριο τιμών (άρθ.14 του Ν.3918/11). Σε περίπτωση που τα είδη δεν υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών οι τιμές τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις συμβατικές τιμές που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη (άρθ.47 του Ν.4272/14).

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986).

Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Η προσφερόμενη τιμή να δίνεται σε EUR (άρθ. 95, ν.4412/16).

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά είδος. Σε κάθε περίπτωση όμως στην οικονομική προσφορά θα φαίνεται η καθαρή τιμή μονάδος ανά είδος.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παράδοση/προμήθεια του είδους/ειδών και δεν αναπροσαρμόζονται.

Οι τιμές για κάθε είδος θα δίνονται με δύο δεκαδικά ψηφία και σύμφωνα με την αρίθμηση του συνημμένου πίνακα ειδών.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή

	<p>διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών (άρθ. 102 του Ν 4412/16)</p> <p>Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις και Οικονομική προσφορά θα είναι ενυπόγραφες και με την σφραγίδα της εταιρίας.</p>
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	Ελληνική
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ (€)
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ. 4), οπότε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικής. 2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 3. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθ. 90, παρ. 1 του Ν. 4412/16). 4. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το αρμόδιο όργανο του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στο οποίο διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»: <ul style="list-style-type: none"> • την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. • τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. • την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<p>Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:</p> <p>α) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.</p> <p>β) Προσφορά στην οποία δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα.</p> <p>γ) Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν προφορικά ή γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή.</p> <p>δ) Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την Διακήρυξη.</p> <p>ε) Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους</p>

	<p>της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών.</p> <p>ζ) Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.</p>
<p>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</p>	<p>Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.</p> <p>Η οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.</p>
<p>- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</p>	<p>Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από το τμήμα προμηθειών του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» στο τηλ.22713/50258 και στο email: promithion@xioshosp.gr</p> <p>Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (άρθ.221 του Ν.4412/16).</p> <p>Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.</p> <p>Η διαδικασία της αποσφράγισης ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.</p> <p>Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:</p> <p>i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης. ii) Η συμφωνία της προσφοράς προς τη διακήρυξη, τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. iii) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.</p> <p>Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (άρθ. 117, παρ. 3 του Ν. 4412/16).</p> <p>Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/16, η σύναψη σύμβασης θα γίνει με τον προμηθευτή που έχει καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.</p> <p>Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας (άρθ. 80 και άρθ.103 του Ν.4412/16) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, <u>εις διπλούν.</u></p> <p>Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και στην συνέχεια παραδίδεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προς αξιολόγηση.</p> <p>Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθ. 103 του Ν.4412/16.</p> <p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει <u>μέσα σε είκοσι (20) ημέρες</u> (παρ. 4, άρθ.105 του Ν.4412/16) από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% της</p>

	<p>συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.)</p> <p>Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία του διαγωνισμού ματαιώνεται (άρθ.106 του Ν.4412/16).</p> <p><u>Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία.</u></p>
<p style="text-align: center;">ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΤΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ</u>. Χρόνος ισχύος: τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. ➤ <u>ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</u> (φορολογική ενημερότητα)., Να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής του. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. ➤ <u>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ</u> Να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής του. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. ➤ <u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ</u> ο οικονομικός φορέας να μην τελεί υπό πτώχευση, να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, να μην τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, να μην βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. ➤ <u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ</u> Να έχει εκδοθεί τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. ➤ <u>ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ</u> ➤ <u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ</u> Όλα τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ να έχουν εκδοθεί τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
<p>ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ</p>	<p>Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:</p> <p>α) θα τηρούν και θα εξακολουθούν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που</p>

	<p>απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΧ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.</p> <p>β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.</p>
<p>ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</p>	<p>Ο ανάδοχος προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σύμβαση ή να την αποστείλει υπογεγραμμένη, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.</p> <p>Ο ανάδοχος προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του (άρθ. 206 του Ν. 4412/16)</p> <p>Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί την σύμβαση. - όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. <p>Σε περιπτώσεις ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.</p> <p>Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, <u>η ολική κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.</u> (σχετικά άρθρα 221 και 203 του Ν.4412/16).</p> <p>Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.</p>
<p>- ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</p>	<p>Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (άρθ.95, παρ.5), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθ. 350, παρ.3 & άρθ.375, παρ.7 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4605/19 άρθ.44)</p> <p>Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επί αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.</p> <p>Ο ΦΠΑ επί της % στον οποίο ανάγεται η ζητούμενη προμήθεια βαρύνει το Νοσοκομείο.</p> <p>Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια</p>

	<p>της παράδοσης.</p> <p>Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> - στο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», - στην ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.13) Υποπαράγραφος Ζ. 5 στην οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2011/7/ΕΕ σχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής, - καθώς επίσης και τα οριζόμενα από τον Ν. 4412/16 άρθ.200 για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. <p>Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4%</p>
<p style="text-align: center;">ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ</p>	<p><u>Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. ■ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή, από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. ■ Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 του άρθ.127 του ν.4412/16 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πάροδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
<p style="text-align: center;">ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</p>	<p>Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.</p> <p>Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.</p>
	<p>Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού για ολόκληρο το</p>

<p>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ</p>	<p>αντικείμενό του ή τμήμα αυτού, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του ν.4412/16, μετά από την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.</p> <p>Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί - μετά από την γνώμη του αρμόδιου οργάνου - το δικαίωμα να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της, από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράληψη.</p> <p>Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας του διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση.</p>
<p>ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ</p>	<p>Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11, εδάφιο β, του άρθ. 221, του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 208 του ως άνω νόμου.</p> <p>Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ή της εκτέλεσης του έργου θα οριστεί με την σύναψη σύμβασης.</p>

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από το Νοσοκομείο, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητούμενων λειτουργικών χαρακτηριστικών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία).

1. ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ. Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη: Μη απορροφήσιμα πολύκλινα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή ενδεδυμένα με σιλικόνη ή κερί, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται την λιγότερη φθορά. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμα και μετά από πολλαπλά περάσματα.

a/a	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος βελόνης (χιλ.)
1	3/0	3,5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180	
2	2/0	3,5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180	
3	0	3,5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180	
4	1	4	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180	
5	2	5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180	
6	1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
7	3/0	2	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	36
8	2/0	3	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα	75	40
9	0	3,5	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα	75	40
10	1	4	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα	75	40
11	4/0	1,5	διπλή βελόνα, 3/8 κύκλου στρογγυλή	45	13
12	6/0	0,7	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6
13	7/0	0,5	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6
14	8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6
15	9/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6
16	10/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6

--	--	--	--	--	--	--

2. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON).Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Μη απορροφήσιμα μονόκλωνα ράμματα από αλιφατικά πολυμερή Nylon 6 και Nylon 6.6.Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμα και μετά από πολλά περάσματα.

α/α		USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος
						Βελόνης (χιλ.)
1		0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη, θηλειά	150	40
2		1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη, θηλειά	150	50
3		1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	35
4		0	3.5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	35
5		1	4	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	100	90
6		2/0	3	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	75	26
7		2/0	3	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	75	40
8		3/0	2	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	75	19
9		3/0	2	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	75	26
10		3/0	2	με μια βελόνη ευθεία κόπτουσα	75	60
11		4/0	1,5	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	45	19
12		5/0	1	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	45	19
13		5/0	1	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/4 κύκλου	45	8
14		8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6
15		9/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6
16		10/0	0,2	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου CS-Ultima	30	6,5
17		10/0	0,2	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6,4
18		10/0	0,2	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/2 κύκλου	30	6,2

3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. (Μη απορροφήσιμα μονόκλωνα ράμματα πολυπροπυλενίου ή συγγενούς χημικής ομάδος). Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου 7,5%-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση και να διαθέτουν πεπλατυσμένο σώμα με εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο και ασφαλής εναλλαγή της φοράς της βελόνης κατά την διάρκεια διεγχειρητικών χειρισμών.

α/α		USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος
						Βελόνης (χιλ.)

1		8/0	0,4	με δυο βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	45	6,5
2		7/0	0,5	με δυο βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	60	9,3
3		6/0	0,7	με δυο βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	60	13
4		3/0	2	με δυο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	90	26
5		2/0	3	με δυο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	90	31
6		4/0	1,5	διπλή στρογγυλή tap 1/2 κύκλου	90	17
7		5/0	1	διπλή στρογγυλή 1/2 κύκλου	90	17

4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ Η' ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (Έως 56 ΜΕΡΕΣ). Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα βραχείας στήριξης ,ταχείας απορρόφησης. Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από γλυκολίδη και λακτίδη. Να διαθέτουν επικάλυψη από δείγμα συμπολυμερούς γλυκολίδη/ λακτίδης και στεατικού ασβεστίου. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το 45% της τάσεως τους. Να χάνουν πλήρως την στήριξή τους στις 14 ημέρες μετά την εμφύτευση. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 40-50 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμα και μετά από πολλαπλά περάσματα.

a/a	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος	
					Βελόνης (χιλ.)	
1	1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	90	40	
2	0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	90	40	
3	2/0	3	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	90	36	
4	3/0	2	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	22	
5	4/0	1,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	70	22	
6	3/0	2	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα	75	19	

5. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ, ΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. Από διάφορους τύπους πολυμερών (Πολυγλυκολικό οξύ, Πολυγλακτίνη, Πολυγλυκακρόνη ή παρόμοιο) .Να διατηρούν το 40-50% της τάσης τους για 21 μέρες (Να διατηρούν το 25 % της τάσης τους για 28 μέρες). Να διατίθενται με βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο και ασφαλής εναλλαγή της φοράς της βελόνης κατά την διάρκεια των διεγχειρητικών χειρισμών. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό για εξασφάλιση μέγιστης ομοιογένειας, ώστε να μη φθείρεται κατά την τοποθέτηση των κόμβων.Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό, κατά μέσο όρο μετά από 56-72 ημέρες, περίπου.

a/a	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος	
					Βελόνης (χιλ.)	
1	4/0	2	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		
2	3/0	2	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		
3	2/0	3	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		
4	0	3,5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		
5	1	4	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		

6		2	5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150	
7		4/0	1,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	20
8		3/0	2	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	22
9		3/0	2	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	31
10		2/0	3	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	26
11		2/0	3	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	31
12		2/0	3	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	40
13		0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	31
14		0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	40
15		1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	40
16		1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη (βαρέως τύπου)	75	48
17		2	5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη (βαρέως τύπου)	75	48
18		1	4	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, στρογγύλη, τυφλού άκρου	1μ	65
19		0	4	βελόνα τύπου J στρογγυλή	75	35
20		1	4	βελόνα τύπου J στρογγυλή Tapercut	75	31
21		6/0	0,7	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/4 κύκλου	45	8
22		7/0	0,5	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6
23		8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6,5
24		10/0	0,5	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	20	6

6. Ράμματα πλεκτά συνθετικά από πολυεστέρα επενδεδυμένο από Πολυβουτυλικό εστέρα. Με κεντρικό πυρήνα και 16 φορείς περιμετρικά (νήματα που δημιουργούν την πλέξη του ράμματος) για μεγαλύτερη αντοχή. Κατάλληλο και για συρραφή τενόντων. Με ειδικές ισχυρές βελόνες για αγγεία από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα από χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση (συνδυασμός στρογγυλών βελονών με κόπτουσα κορυφή-ανεξαρτήτως σχήματος κοπτικής επιφανείας τριγωνικής ή πρισματικής) και με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο.

a/a	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος	
					Βελόνης (χιλ.)	
1	4/0	1,5	με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου, tapercut	90	17	
2	4/0	1,5	με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	75	20	
3	3/0	2	με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	100	26	
4	2/0	3	με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	90	26	
5	2/0	3	με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	90	16	
6	2/0	3	με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου, tapercut	90	36	

7		0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	31
8		2	5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή ενισχυμένη, τριγωνικής αιχμής. Συσκευασία των 4 τεμαχίων	75	45
9		5	7	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή. Συσκευασία των 4 τεμαχίων	75	55

7. ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΤΦΕ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

α/α	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος
					Βελόνης (χιλ.)
1	CV0		με μια βελόνη 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	36
2	CV2		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	26
3	CV2		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	36
4	CV3		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	107	26
5	CV3		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	107	36
6	CV4		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	26
7	CV5		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	18
8	CV6		με διπλή βελόνα 3/8 κύκλου στρογγυλή	46	13
9	CV7		με διπλή βελόνα 3/8 κύκλου στρογγυλή	46	13

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ραμμάτων, τον τόπο εγκατάστασης του καθώς και τον τόπο της τελικής συσκευασίας.
- Να κατατεθούν δήλωση συμμόρφωσης CE, δήλωση συμμόρφωσης σχεδιασμού CE και CE για κάθε προσφερόμενο ράμμα
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης EN ISO 13485 (medical devices – quality management systems) των προσφερόμενων εμπορικών τύπων της κατασκευάστριας εταιρείας, με πεδίο εφαρμογής στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και Εμπορία χειρουργικών ραφών και βελόνων.
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης EN ISO 9001 «Quality management systems requirements» του προσφέρων Οικονομικού Φορέα από διαπιστευμένο φορέα, με πεδίο εφαρμογής στην Εμπορία Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32 Β/16-01-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται η συμμετοχή σε συλλογικό ή ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας
- Να κατατεθεί υποχρεωτικά, μια σφραγισμένη συσκευασία ράμματος βελόνη (**κουτί**) σε κάθε κατηγορία ράμματος και πρωτότυπος προϊόντικός κατάλογος από κάθε κατασκευαστικό οίκο. Για κάθε είδος και για όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να γίνεται παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τεχνικά φυλλάδια που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη. Δια των δειγμάτων η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποδεχθεί κάποιο ή κάποια από τα προσφερόμενα είδη, ανάλογα με το αν καλύπτονται οι λειτουργικές απαιτήσεις, αφού έχει προβεί στον σχετικό έλεγχο.
- Το μήκος των προσφερομένων ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη) μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το ζητούμενο μήκος της διακήρυξης. Ατραυματικά ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται.
- Το μήκος των προσφερομένων βελόνων μπορεί να είναι έως 1 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες μικρότερες ή ίσες των 30 χιλ και έως 2 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες μεγαλύτερες των 30 χιλ.
- Το μήκος των προσφερομένων ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το μήκος που ζητείται στην διακήρυξη. Προσφορές ραμμάτων με μεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ελεύθερα ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται
- Διευκρίνιση 1η: Ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής συσκευασίας του χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει

το ράμμα σε μη στειρό περιβάλλον ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας του ράμματος.

12. Διευκρίνιση 2η: Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648-ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

13. Διευκρίνιση 3η: Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατομής, (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως βελόνες συμβατικός κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.

14. Διευκρίνιση 4η: Ο αριθμός ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με βελόνη), ανά τελικό περιέκτη δεν αποτελεί ουσιώδες κριτήριο αξιολόγησης και δε επιτρέπεται να συνιστά λόγο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης προσφορών. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών με διαφορετικό αριθμό ατραυματικών ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ' όψη η ανά ράμμα τιμή εφόσον διαφέρει από την ζητούμενη.

15. Διευκρίνιση 5η: Ο αριθμός ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη μπορεί να είναι έως και 30% μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό που ζητά η διακήρυξη. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τον παραπάνω όρο αλλά περιέχουν διαφορετικό αριθμό ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ' όψη η ανά ράμμα τιμή εφόσον διαφέρει από την ζητούμενη.

16. Διευκρίνιση 6η: Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων - πλην των οφθαλμολογικών και της πλαστικής χειρουργικής - δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί κριτήριο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης, είτε αυτά είναι ατραυματικά, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη), είτε ελεύθερα, (απολινώσεις).

17. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τη φαρμακοποιία. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

18. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή, να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή εταιρεία ή τρίτο αντιπρόσωπο της για την διακίνηση και διανομή των προϊόντων της στα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση / απόσυρση προϊόντος ή μετά από την συμπλήρωση της "Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων" (λευκή κάρτα) από τον χρήστη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε περίπτωση που εξουσιοδοτούν είναι τρίτος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή θα πρέπει να προκύπτει η σχετική ιδιότητα του - σχέση.

19. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή, να προσκομίσει δήλωση του κατασκευαστή με αναφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, που να αναφέρει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, ο κατασκευαστής θα δεσμευτεί να την προμηθεύσει με την συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. "Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία υποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΦΕΚ Β 2198/02.10.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ""περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων"" (ΕΕ L169 της 12.7.1993), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 98/79/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 7.12.1998), 2000/70/ΕΚ (ΕΕ L 313 της 13.12.2000), 2001/104/ΕΚ (ΕΕ L 6 της 10.1.2002), 2007/47/ΕΚ (ΕΕ L 247 της 21.9.2007) και τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003)."

2. Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

3. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες, που είναι αναγκαίες για την χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται από την παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/ Β/02-10-09).

4. "Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

i. Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή.

ii. Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.

iii. Εφόσον είναι σκόπιμο και δυνατόν να αναγράφεται η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του νήματος στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη αλλά επί ποινή απόρριψης της προσφοράς στο φυλλάδιο οδηγιών της συσκευασίας.

iv. Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος.

v. Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.

vi. Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου.

vii. Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες)."

5. Στα προσφερόμενα ατραυματικά ράμματα, (ράμματα με βελόνη), οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδό του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου

άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

6. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων τα ράμματα θα πρέπει να διαθέτουν τα 3/5 της συνολικής διάρκειας ασφαλούς χρήσης.

7. Τα υλικά να είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η στειρότητά τους. Να δηλωθεί η μέθοδος αποστείρωσης για κάθε εμπορικό τύπο ράμματος.

8. Τα απορροφήσιμα ράμματα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο αλουμινίου.

9. Σε περίπτωση που ο τελικός περιέκτης περιλαμβάνει βελόνη τότε με το άνοιγμα του και με μια μόνο κίνηση (one step Arming needle) θα πρέπει να γίνεται και η απελευθέρωση της βελόνης. Η βελόνη με το άνοιγμα του τελικού περιέκτη θα πρέπει να βρίσκεται σε δίσκο διανομής (dispensing tray) ή ισοδύναμο, κατάλληλα στερεωμένη ώστε να είναι ορατή και σε σταθερή θέση και εύκολα να μπορεί να πιαστεί από το βελονοκάτοχο στο ¼ έως ½ της απόστασης του οπίσθιο άκρους της βελόνας αποφεύγοντας κινδύνους τραυματισμού και παραμόρφωσης της βελόνης. Ο δίσκος διανομής θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τη μνήμη των ραμμάτων και να μην απαιτείται οποιαδήποτε επιπλέον ευθυγράμμιση.

10. Οι βελόνες των ραμμάτων να αντιστέκονται στην κάμψη και να διατηρούν το αρχικό σχήμα μετά από επανειλημμένα περάσματα από τους ιστούς. Με τη προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστικό οίκο, που να τεκμηριώνουν την σύνθεση του κράματος ανοξείδωτου χάλυβα για κάθε προσφερόμενο ράμμα με βελόνη και την επικάλυψη της βελόνης.

11. Η διάμετρος των βελόνων να πλησιάζει την αναλογία 1:1 με τη διάμετρο του ράμματος.

12. Να κατατεθούν για κάθε τύπο συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος δυο (2) κλινικές μελέτες όπου να προκύπτει η συμπεριφορά του προσφερόμενου ράμματος μέσα στον ιστό (και όχι της πρώτης ύλης) επί ποινη απόρριψης της προσφοράς.

13. Να κατατεθούν επίσης για τα ράμματα της κατηγορίας 3 (μονόκλωνο πολυπροπυλένιο) δυο (2) κλινικές μελέτες όπου να προκύπτει η συμπεριφορά του προσφερόμενου ράμματος μέσα στον ιστό (και όχι της πρώτης ύλης) επί ποινη απόρριψης της προσφοράς.

14. Να κατατεθούν επίσης για τα ράμματα πλεκτού πολυεστέρα των κατηγοριών 11 & 12 δυο (2) κλινικές μελέτες όπου να προκύπτει η συμπεριφορά του προσφερόμενου ράμματος μέσα στον ιστό (και όχι της πρώτης ύλης) επί ποινη απόρριψης της προσφοράς.

15. Να κατατεθούν για κάθε τύπο συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος με αντιβακτηριακό παράγοντα δύο (2) δημοσιευμένες κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν την αντιβακτηριακή ιδιότητα των συγκεκριμένων ραμμάτων με ποσοστά μείωσης των λοιμώξεων χειρουργικής τομής (επί ποινη απόρριψης).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ**1. ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ**

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος βελόνης (χιλ)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 9%
1	3/0	3,5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180		49.1.1	72	0,46	36,10
2	2/0	3,5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180		49.1.1	72	0,46	36,10
3	0	3,5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180		49.1.1	72	0,46	36,10
4	1	4	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180		49.1.1	96	0,46	48,13
5	2	5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	180		49.1.1	120	0,46	60,16
6	1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30	49.1.89	48	0,62	32,43
7	3/0	2	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου κόπτουσα	75	36	49.1.89	48	0,62	32,43
8	2/0	3	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα	75	40	49.1.29	120	0,53	69,32
9	0	3,5	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα	75	40	49.1.29	120	0,53	69,32
10	1	4	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα	75	40	49.1.29	48	0,53	27,72
11	4/0	1,5	διπλή βελόνα, 3/8 κύκλου στρογγυλή	45	13	49.1.91	48	6,08	318,10
12	6/0	0,7	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	49.1.91	48	6,08	318,10
13	7/0	0,5	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	49.1.91	48	6,08	318,10
14	8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	49.1.91	48	6,08	318,10
15	9/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	49.1.91	48	6,08	318,10
16	10/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	49.1.91	48	6,08	318,10
			Σ Υ Ν Ο Λ Ο						2.356,41

2. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON).

Α/Α	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος Βελόνης (χιλ)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%
1	0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη, θηλειά	150	40	49.2.80	72	1,60	125,56
2	1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη, θηλειά	150	50	49.2.80	72	1,60	125,56
3	1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	35	49.2.80	48	1,60	83,71
4	0	3.5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	35	49.2.80	72	1,60	125,56
5	1	4	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	100	90	49.2.80	72	1,60	125,56
6	2/0	3	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	75	26	49.2.80	480	1,60	837,12
7	2/0	3	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	75	40	49.2.80	480	1,60	837,12
8	3/0	2	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	75	19	49.2.80	480	1,60	837,12
9	3/0	2	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	75	26	49.2.80	480	1,60	837,12
10	3/0	2	με μια βελόνη ευθεία κόπτουσα	75	60	49.2.6	96	0,96	100,45
11	4/0	1,5	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	45	19	49.2.78	360	0,78	306,07
12	5/0	1	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	45	19	ΕΚΤΟΣ	120	0,78	102,02
13	5/0	1	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/4 κύκλου	45	8	ΕΚΤΟΣ	48	10,90	570,28
14	8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6	ΕΚΤΟΣ	72	10,90	855,43

21PROC008764901 2021-06-15

15	9/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6	ΕΚΤΟΣ	72	10,90	855,43
16	10/0	0,2	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου CS-Ultima	30	6,5	ΕΚΤΟΣ	72	10,90	855,43
17	10/0	0,2	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6,4	ΕΚΤΟΣ	48	10,90	570,28
18	10/0	0,2	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/2 κύκλου	30	6,2	ΕΚΤΟΣ	48	10,90	570,28
Σ Υ Ν Ο Λ Ο									8.720,10

3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος Βελόνης (χιλ.)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%
1	8/0	0,4	με δυο βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	45	6,5	ΕΚΤΟΣ	24	13,00	340,08
2	7/0	0,5	με δυο βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	60	9,3	ΕΚΤΟΣ	24	14,00	366,24
3	6/0	0,7	με δυο βελόνες, 3/8 κύκλου, στρογγυλές	60	13	ΕΚΤΟΣ	48	6,90	361,00
4	3/0	2	με δυο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	90	26	ΕΚΤΟΣ	48	4,60	240,67
5	2/0	3	με δυο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	90	31	ΕΚΤΟΣ	48	4,60	240,67
6	4/0	1,5	διπλή στρογγυλή tap 1/2 κύκλου	90	17	ΕΚΤΟΣ	48	4,70	245,90
7	5/0	1	διπλή στρογγυλή 1/2 κύκλου	90	17	ΕΚΤΟΣ	48	4,80	251,13
Σ Υ Ν Ο Λ Ο									2.045,69

4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (έως 56 μέρες)

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος Βελόνης (χιλ.)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%
1	1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	90	40	49.6.22	72	1,80	141,26
2	0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	90	40	49.6.22	48	1,80	94,17
3	2/0	3	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	90	36	49.6.22	48	1,80	94,17
4	3/0	2	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	22	49.6.22	72	1,80	141,26
5	4/0	1,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	70	22	49.6.22	48	1,80	94,17
6	3/0	2	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος, κόπτουσα	75	19	49.6.22	48	1,80	94,17
Σ Υ Ν Ο Λ Ο									659,20

5. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ, ΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος βελόνης (χιλ.)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ -ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%
1	4/0	2	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		ΕΚΤΟΣ	72	2,90	227,59
2	3/0	2	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		ΕΚΤΟΣ	120	2,90	379,32
3	2/0	3	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		ΕΚΤΟΣ	360	2,90	1.137,96

21PROC008764901 2021-06-15

4	0	3,5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		ΕΚΤΟΣ	360	2,98	1.169,35
5	1	4	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		ΕΚΤΟΣ	72	3,60	282,52
6	2	5	χωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο	150		ΕΚΤΟΣ	72	3,70	290,37
7	4/0	1,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	20	ΕΚΤΟΣ	96	3,50	366,24
8	3/0	2	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	22	ΕΚΤΟΣ	240	3,14	821,42
9	3/0	2	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	31	ΕΚΤΟΣ	240	3,50	915,60
10	2/0	3	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	26	ΕΚΤΟΣ	480	2,70	1.412,64
11	2/0	3	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	31	ΕΚΤΟΣ	240	3,70	967,92
12	2/0	3	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	40	ΕΚΤΟΣ	120	3,70	483,96
13	0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	31	ΕΚΤΟΣ	240	3,70	967,92
14	0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	40	ΕΚΤΟΣ	120	3,70	483,96
15	1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη	75	40	ΕΚΤΟΣ	120	3,70	483,96
16	1	4	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη (βαρέως τύπου)	75	48	ΕΚΤΟΣ	480	3,40	1.778,88
17	2	5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη (βαρέως τύπου)	75	48	ΕΚΤΟΣ	480	3,40	1.778,88
18	1	4	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, στρογγύλη, τυφλού άκρου	1μ	65	ΕΚΤΟΣ	48	5,30	277,29
19	0	4	βελόνα τύπου J στρογγυλή	75	35	ΕΚΤΟΣ	72	4,80	376,70
20	1	4	βελόνα τύπου J στρογγυλή Tapercut	75	31	ΕΚΤΟΣ	72	4,80	376,70
21	6/0	0,7	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/4 κύκλου	45	8	ΕΚΤΟΣ	48	14,00	732,48

21PROC008764901 2021-06-15

22	7/0	0,5	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	ΕΚΤΟΣ	72	29,00	2275,92
23	8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6,5	ΕΚΤΟΣ	48	22,00	1.151,04
24	10/0	0,5	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	20	6	ΕΚΤΟΣ	48	29,00	1.517,28
Σ Υ Ν Ο Λ Ο									20.655,90

6. ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΕΝΔΕΛΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΟΥΤΙΛΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος Βελόνης (χιλ.)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%
1	4/0	1,5	με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου, tapercut	90	17	ΕΚΤΟΣ	24	5,00	130,80
2	4/0	1,5	με δυο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	75	20	ΕΚΤΟΣ	24	4,50	117,72
3	3/0	2	με δυο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	100	26	ΕΚΤΟΣ	24	4,50	117,72
4	2/0	3	με δυο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	90	26	ΕΚΤΟΣ	24	4,50	117,72
5	2/0	3	με δυο βελόνες, 1/2 κύκλου, στρογγυλές	90	16	ΕΚΤΟΣ	24	4,00	104,64
6	2/0	3	με δύο βελόνες, 1/2 κύκλου, tapercut	90	36	ΕΚΤΟΣ	24	5,20	136,03
7	0	3,5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή	75	31	ΕΚΤΟΣ	24	2,50	65,40
8	2	5	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή ενισχυμένη, τριγωνικής αιχμής. Συσκευασία των 4 τεμαχίων	75	45	ΕΚΤΟΣ	24	13,00	340,08

21PROC008764901 2021-06-15

9	5	7	με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή. Συσκευασία των 4 τεμαχίων	75	55	ΕΚΤΟΣ	24	13,00	340,08
Σ Υ Ν Ο Λ Ο									1.470,19

7. ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΤΦΕ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος Βελόνης (χιλ.)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ -ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%
1	CV0		με μια βελόνη 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	36	49.13.2	12	34,65	453,22
2	CV2		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	26	49.13.52	12	34,65	453,22
3	CV2		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	36	49.13.52	12	34,65	453,22
4	CV3		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	107	26	49.13.52	12	34,65	453,22
5	CV3		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	107	36	49.13.52	12	34,65	453,22
6	CV4		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	26	49.13.52	12	34,65	453,22
7	CV5		με διπλή βελόνα 1/2 κύκλου, στρογγυλή	91	18	49.13.52	12	34,65	453,22
8	CV6		με διπλή βελόνα 3/8 κύκλου στρογγυλή	46	13	49.13.52	12	34,65	453,22
9	CV7		με διπλή βελόνα 3/8 κύκλου στρογγυλή	46	13	49.13.52	12	34,65	453,22
Σ Υ Ν Ο Λ Ο									4.078,98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'**Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)**

Κατά την υποβολή προσφορών ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σε μορφή pdf το ΕΕΕΣ, το οποίο μπορεί να το κατεβάσει από την ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://esp dint.eprocurement.gov.gr>

Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να ανατρέξει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ec.europa.eu για συχνές ερωτήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Του οικονομικού φορέα με επωνυμία, και έδρα επί της οδού
, αριθ., ΤΗΛ.:, FAX:
, e-mail:, ΑΦΜ:, ΔΟΥ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 9%
1					
2					
.....					
Σ Υ Ν Ο Λ Α					

...../...../2021

Ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας