



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥΑΡ.
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »
Ταχ. Δ/ση: Ελενας Βενιζελου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΧΙΟΣ: 25-10-2018

ΠΡΩΤ.:οικ. 69

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2271350106 Φαξ:2271350241

Email:paragelies@xioshosp.gr

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους **να καταθέσουν προσφορά πλήρης περιλαμβάνοντας όλα τα εργαλεία του σετ.**

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1		ΣΕΤ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΣ	1	1Χ20.000,00	20.000,00	23.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ					

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αριθμός Αιτήματος	17299/23-10-2018
ΚΑΕ	7131.01
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	26-10-2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	30-10-2018
Τρόπος υποβολής προσφορών	ΦΑΞ:2271350241 e – mail:paragelies@xioshosp.gr

Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ.

1. Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας για ιατρικό εξοπλισμό, που η σύσταση του να συμφωνεί κατασκευαστικά με τα Διεθνή DIN17442/ISO7153
2. Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να αντέχουν στις αλληπάλληλες αποστειρώσεις σε κλίβανο ατμού.
3. Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να φέρουν χάραξη ή ανεξίτηλη γραφή στο μέταλλό τους: το σήμα του εργοστασίου κατασκευής, τον κωδικό αριθμό του εργαλείου του εργοστασίου κατασκευής (part number) σύμφωνα προς τον κατάλογο, τον αριθμό φύλλου (serial number), καθώς επίσης και το CE MARK, την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι απολύτως εγγυημένα για το ατραυματικό-άριστο φινιρίσμά τους, τη σωστή ευθυγράμμιση των σκελών τους, την άριστη λειτουργία των αρθρώσεών τους, ώστε να εξασφαλίζεται μαλακό άνοιγμα, σταθερό και ισχυρό κλείσιμο σε λαβίδες. Τα ψαλίδια να έχουν άριστες κοπτικές επιφάνειες και να κόβουν με ακρίβεια. Τα βελονοκάτοχα να είναι σταθερής σύλληψης και να αποτρέπουν την περιστροφή των βελόνων.
5. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι ματ, ώστε να μην αντανακλούν το φως της χειρουργικής λυχνίας παρεμποδίζοντας την όραση του χειρουργού.
6. **Τα προσφερόμενα εργαλεία να προέρχονται από ένα και μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής. Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκου RELABEL.**
7. **Η προσφορά του προμηθευτή να είναι πλήρης περιλαμβάνοντας όλα τα ζητούμενα εργαλεία του σετ.**
8. Να κατατεθούν πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής στα οποία θα αναφέρονται:
 - Η σύσταση του μετάλλου που χρησιμοποιείται από το εργοστάσιο για την κατασκευή των εργαλείων του ανά κατηγορία εργαλείων (ψαλίδια, λαβίδες, κλπ.).
 - Η σκληρότητα του μετάλλου ανά κατηγορία εργαλείων και η μέθοδος μέτρησης αυτής.
 - Η χώρα προέλευσης του μετάλλου κατασκευής και η χώρα κατασκευής των εργαλείων.
9. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά :
 - ISO 13485 εργοστασίου κατασκευής
 - Πιστοποιητικό ανάλυσης του μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο.
 - Πιστοποίηση CE χειρουργικών εργαλείων.
 - ISO προμηθεύτριας εταιρείας για εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τουλάχιστον ISO 9001 ή/και ISO 13485, και Υ.Α. ΔΥ8δ/1348.
10. **Να δίνεται εγγύηση 10 ετών τουλάχιστον, με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. Κατά το χρόνο εγγύησης των εργαλείων ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα εργαλεία που παρουσιάζουν δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω ελαττωματικότητας, με νέα αμεταχείριστα. Ο κατασκευαστής των εργαλείων να αναλαμβάνει την επισκευή των εργαλείων του σε περίπτωση βλάβης, και προς τούτο, να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα εργαλεία επισκευάζονται στις εγκαταστάσεις του και όχι σε τρίτα επισκευαστικά κέντρα.**

Δ.ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΤ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Λαβή μαχαιριδίων No. 4	1
2	Λαβή μαχαιριδίων, bayonet horizontal, No. 3, 210mm	1
3	Άγγιστρο KOCHER, 75x30mm / 230mm	2
4	Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS αριστ., 50x20mm / 170mm	1
5	Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS δεξιός, 50x20mm / 170mm	1
6	Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS αριστ., 60x20mm / 170mm	1
7	Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS δεξιός, 60x20mm / 170mm	1
8	Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS αριστ., 70x20mm / 170mm	1
9	Αυτόματος διαστολέας WILLIAMS δεξιός, 70x20mm / 170mm	1
10	Αυτόματος διαστολέας πλήρης SCOVILLE-HAVERFIELD που περιλαμβάνει: α) 1 σώμα διαστολέα 02-22-401, β) 1 hook μονόδοντο οξύ 50mm 02-72-525, γ) 3 λάμες 3 οδόντων πλάτους 40mm, δ) 3 λάμες 4 οδόντων πλάτους 50mm, ε) 3 λάμες αμβλείες πλάτους 25mm και στ) 3 λάμες αμβλείες πλάτους 50mm	1
11	Οστεολαβίδα RÖTTGEN RUSKIN, double act., κυρτή, 240mm	1
12	Οστεολαβίδα MARQUARDT, double action, κυρτή, 200mm	1
13	Οστεολαβίδα LEKSELL-STILLE, double action, γωνιώδ., 240mm	1
14	Οστεολαβίδα LUER STILLE, double action, ευθεία, 225mm	1
15	Κοχλιάριο οστών VOLKMANN, No. 0, 5.2mm / 170mm	1
16	Κοχλιάριο οστών VOLKMANN, No. 1, 6.8mm / 170mm	1
17	Κοχλιάριο οστών CASPAR, τετράγωνο, ευθύ, 4mm / 250mm	1
18	Κοχλιάριο οστών CASPAR, τετράγωνο, ευθύ, 5mm / 250mm	1
19	KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130°, 1mm/180mm	1
20	KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130°, 2mm/200mm	1
21	KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130°, 3mm/200mm	1

22	KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130°, 4mm/200mm	1
23	KERRISON αποσπώμενη, άνω κοπής 130°, 5mm/200mm	1
24	Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 2x12mm / 140mm	1
25	Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 3x12mm / 140mm	1
26	Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 4x14mm / 140mm	1
27	Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 2x12mm / 160mm	1
28	Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 3x12mm / 160mm	1
29	Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 4x14mm / 160mm	1
30	Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 5x14mm / 160mm	1
31	Λαβίδα δίσκου CASPAR, άνω κοπής, 3x12mm / 160mm	1
32	Λαβίδα δίσκου CASPAR, άνω κοπής, 4x14mm / 160mm	1
33	Λαβίδα δίσκου CASPAR, ευθεία, 2mm / 155mm	1
34	Λαβίδα δίσκου WEIL-BLAKESLEY, ευθεία, 3mm / 120mm	1
35	Λαβίδα δίσκου WEIL-BLAKESLEY, ευθεία, 3.6mm / 120mm	1
36	Λαβίδα δίσκου WEIL-BLAKESLEY, ευθεία, 4.2mm / 120mm	1
37	Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 0, 3.0mm / 240mm	1
38	Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 1, 3.5mm / 240mm	1
39	Αποκολλητήρας σκληράς μήνιγγος DAVIS, διπλός, 245mm	1
40	Αποκολλητήρας FREER, διπλός, οξύς αμβλύς, 185mm	1
41	Αποκολλητήρας HOWARTH, διπλός, οξύς-αμβλύς, 215mm	1
42	Αποκολλητήρας McDONALD, διπλός, αμβλύς, 185mm	1
43	Αποκολλητήρας COBB, 13mm / 290mm	1
44	'Αγγιστρο ρίζας νεύρου LOVE, 45 , 220mm	1
45	'Αγγιστρο νεύρου CUSHING, 90°, 6mm / 190mm	1
46	Αποκολλητήρας διπλού άκρου, οξύς-αμβλύς, 220mm	1
47	'Αγγιστρο νεύρου CASPAR, bayonet, 8mm / 240mm	1

48	Οστεοτόμος LEXER, με λαβή, 25mm / 220 mm	1
49	Οστεοτόμος LEXER, με λαβή, 30mm / 220 mm	1
50	Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø6Fr., 2mm / 110mm	3
51	Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø9Fr., 3mm / 110mm	3
52	Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø15Fr., 5mm / 110mm	3
53	Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSSON, Ø9Fr., 3mm / 130mm	3
54	Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR, διαμαντέ, λεπτό, 200mm	1
55	Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR, λεπτό, 180mm	1
56	Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR, 180mm	1
57	Λαβίδα ρούχων BACKHAUS, 135mm	8
58	Διαστολέας ADSON-BABY, 3x4 ημιοξέα, αρθρωτός, 160mm	2
59	Λαβίδα χειρουργική STANDARD, 1x2, 160mm	2
60	Λαβίδα χειρουργική medium, 1x2, 160mm	2
61	Λαβίδα ανατομική medium, 160mm	2
62	Λαβίδα ανατομική STANDARD, 160mm	2
63	Λαβίδα αιμοστατική ROCHESTER PEAN, κυρτή, 160mm	2
64	Λαβίδα αιμοστατική PEAN delicate, κυρτή, 140mm	2
65	Τολυπολαβίδα FOERSTER, θυριδωτή, κυρτή, 240mm	2
66	Ψαλίδι MAYO, TC, κυρτό, 170mm	1
67	Ψαλίδι LEXER, TC, κυρτό, 165mm	1
68	Ψαλίδι METZENBAUM fino, TC, κυρτό, 180mm	1
69	Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 0, 3.0mm / 240mm	1
70	Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 1, 3.5mm / 240mm	1
71	Κοχλιάριο οσφυϊκό, bayonet, FD, No. 2, 4.0mm / 240mm	1
72	Κάψα ανοξείδωτη 18/8, 120x50 mm, 0.4 lt	1
73	Νεφροειδές ανοξείδωτο 18/10, 250mm	1

74	Τάπητας σιλικόνης μπλε, 545mm x 255mm x 30mm	1
75	Καλάθι εργαλείων screen, ανοξείδωτο, 545 x 255 x 70mm	1
76	Καπάκι κυτίου 1/1 από αλουμίνιο, 580 x 280mm, με δύο θέσεις φίλτρων αποστείρωσης και με πρόσθετη πλαστική προστατευτική επικάλυψη (10-11-459). Συνοδεύεται από δύο φίλτρα PTFE (10-11-090) 1.200 κύκλων αποστείρωσης	1
77	Βάση κυτίου 1/1 από αλουμίνιο, 580 x 280 x 200mm	1
78	Ετικέττα μεταλλική, μαύρη, χωρίς γράμματα	2

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές του παρατηρητηρίου ή σύμφωνα με τις τιμές της τελευταίας σύμβασης. Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: (ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Αριθμός Αιτήματος	Κωδικός Νοσοκομείου	Περιγραφή Υλικού	Τιμή μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ)	Κωδικός Παρατ/ρίου	Τιμή Παρατ/ρίου	Κωδικό Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – επί ποινή απόρριψης – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επειγόντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με τα χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Τέλος το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται - επί ποινή απόρριψης – να το αποστείλουν άμεσα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ε. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ