



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**Χίος: 16-3-23  
Αριθ. Πρωτ.: 15/2023**

Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Β. ΠΑΓΟΥΔΗ  
Τηλ.: 2271350258  
E-mail: promithion@xioshosp.gr

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»**

**Π/Υ 10.464,84**

**CPV 33111730-7**

**ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

**ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:.

1. Την υπ' αριθ. 13/26-5-22 (ΑΔΑ: ΨΘΤΠ469073-3ΛΩ) απόφαση του ΔΣ του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
2. Την υπ' αριθ. 1194/8-6-22 (ΑΔΑ: ΨΑΘΑ469073-H16) ανάληψη πίστωσης.
3. Την υπ. αριθ. 27/3-8-22 (ΑΔΑ: ΨΝΩ1469073-IKX) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών.
4. Την υπ. αριθ. 53/29-12-22 (ΑΔΑ: 6ΣΟ0469073-ΗΨΓ) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» για την έγκριση της προμήθειας με την ανοικτή διαδικασία της πρόσκλησης συλλογής προσφορών.

**Προτίθεται** να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**», με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του, υλικά τα οποία είτε απορρίπτονται στις τεχνικές προδιαγραφές είτε στην οικονομική αξιολόγηση (λόγω υπέρβασης του Π/Υ), είτε δεν υπήρξαν προσφορές, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 172048 και σύμφωνα με την αρ.53/29-12-22 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει πρόσκληση με ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών, προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Αναθέτουσα Αρχή</b>                           | Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV</b>                | <b>ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Π/Υ 10.464,84 (CPV 33111730-7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Χρηματοδότηση</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΑΕ 1311</li> <li>• Ανάληψη Υποχρέωσης : 1194/2022</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Δ/ση Υποβολής Προσφορών</b>                   | Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»<br>(Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Τρόπος Υποβολής Προσφορών</b>                 | Σε έντυπο κλειστό φάκελο κατάθεσης στο γραφείο πρωτοκόλλου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών</b> | 3-4-23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Τόπος/χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού</b>       | Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών)<br>4-4-23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Δημοσιότητα</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΗΜΔΗΣ</li> <li>• www.xioshosp.gr</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Διάρκεια σύμβασης</b>                         | <b>ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ</b><br>(Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Χρόνος ισχύος προσφορών</b>                   | Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.<br>Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Τεχνική και οικονομική προσφορά</b>           | <p style="text-align: center;"><b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</b></p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;"><b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</b></p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p> |
| <b>Αξιολόγηση προσφορών</b>                      | Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δικαιολογητικά κατακύρωσης | <p>Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, <b>μαζί</b> με την προσφορά του, <b>τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση</li> <li>- Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας</li> <li>- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.</li> <li>- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.</li> </ul> |
| Υπογραφή σύμβασης          | <p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την <b>εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                     |

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Η παραλαβή της προμήθειας ειδών που θα παραδίδεται στα κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» που στεγάζονται οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.350, παρ.3 του Ν.4412/16

β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθ. 3 του Ν.3580/2007)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του είδους.

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα εφόσον κρίνει απαραίτητο να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν δείγματα, βάση των οποίων θα γίνει και η αξιολόγηση, εκτός τα **STENTS, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.**

**Η Διοικήτρια  
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**α.α Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-Π/Υ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2023**

| <b>1</b> | <b>Μορφομετατροπείς πιέσεων (TRADUCERS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ</b>                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|          | Μορφομετατροπείς πιέσεων (TRADUCERS) μιάς χρήσεως που φέρει : α) ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα μετατροπής της πίεσης, β) συσκευή ορού μεγαλοσταγόνων, γ) προεκτάσεις σύνδεσης προς τον ασθενή πιέσεων 720 psi και μήκους περί τα 150 cm, δ) δύο τρόπους έκπλυσης / flash (πίεση και εφελκυσμό), ε) φίλτρο αεραγωγό στο τέλος της συσκευής και ζ) να διατίθενται δωρεάν τα συνδετικά καλώδια και οι βάσεις στήριξης για να είναι συμβατά με τα μηχανήματα του εργαστηρίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20</b>       | <b>182,52</b><br><br><b>ΦΠΑ 17%</b> |
| <b>2</b> | <b>SET ιματισμού αγγειογραφίας αποστειρωμένο μηριαίας προσπέλασης</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>190</b>      | <b>4957,29</b>                      |
|          | <p>SET ιματισμού αγγειογραφίας αποστειρωμένο μηριαίας προσπέλασης αποτελούμενο από:</p> <p>1. Κάλυμμα τραπεζιού 150x180 cm αδιάβροχο, ενισχυμένο, απορροφητικό.</p> <p>2 Σεντόνι αγγειογραφίας 2,0x3,0 m μηριαίας προσπέλασης αδιάβροχο, ενισχυμένο, περί την οπή, nonwoven απορροφητικό με συνημμένο διαφανές καθ'όλο το μήκος της μιας πλευράς (φάρδος 70 cm περίπου).</p> <p>3. 2 (Δύο) Χειρουργικές μπλούζες XL ενισχυμένες στα μανίκια και εμπρός με 2 πετσέτες 40x40 cm για το σκούπισμα των χεριών.</p> <p>4. Κάλυμμα παραβάν ακτινοπροστασίας 1x1,20 m με ελαστικό, πλαστικό διαφανές, τετράγωνο.</p> <p>5. Κάλυμμα φλουροσκοπίου πλαστικό, διαφανές διαμέτρου 80 cm περίπου με λάστιχο.</p> <p>6. Λεκανίδιο πλαστικό 500 ml και 3 μικρά 250 ml</p> <p>7. Γάζες διαστάσεων 10x20 cm μονές και διπλές.</p> <p>8. ΣύριγγεςManifold 10ml, rotator</p> <p>9. Manifold 3port</p> |                 | <b>ΦΠΑ 17%</b>                      |
| <b>3</b> | <b>Σετ Θηκαριών μηριαίας αρτηρίας</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20</b>       | <b>166,14</b>                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|          | <p>Θηκάρι 6F με μεγάλη αντοχή στο «τσάκισμα», πλαϊνό</p> <p>Σωληνίσκο και 3-way stop-cock. Οδηγό σύρμα με ευθύ ή J άκρο και διάμετρο 0,038'. Διαστολέα με ειδικά σχηματισμένο και στρογγυλεμένο-ατραυματικό άκρο. Αιμοστατική βαλβίδα με πλευρικά συνδετικά, αυτόματο κλείσιμο. Βελόνα Seldinger18 G. Μήκος 11 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>ΦΠΑ<br/>17%</b> |
| <b>4</b> | <b>Θηκάρια 6F μακριά μηριαίας αρτηρίας</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5</b>   | <b>438,75</b>      |
|          | <p>Να είναι αποκλειστικής σχεδίασης για την πρόσβαση ελικοειδών αγγείων για εισαγωγή από τη μηριαία αρτηρία και να μπορούν να γωνιά μεγαλύτερη των 90 μοιρών να τσακίζουν διατηρώντας το αρχικό τους μέγεθος και επιτρέποντας τα να λυγίσουν σε κάθε σημείο και κατεύθυνση προσπερνώντας ακόμη και την πιο δυσπρόσιτη αρτηρία. Να διαθέτουν λιπαντική εσωτερική επιφάνεια και υδρόφιλη εξωτερική για την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα. Να είναι υψηλού ακτινοσκοπικού άκρου για έλεγχο της θέσης τους. Ο ευέλικτος κωνικός διαστολέας του θηκαριού να περνά εύκολα πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0,035'. Να διαθέτουν αιμοστατική βαλβίδα από σιλικόνη ανθεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα. Να διαθέτει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3way. Να διατίθενται σε διαστάσεις από 5 μέχρι 10 fr και μήκος από 11 – 100 cm</p> |            | <b>ΦΠΑ<br/>17%</b> |
| <b>5</b> | <b>Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας - στεφανιογραφίας</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>210</b> | <b>1719,9</b>      |
|          | <p>Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας σε διαμέτρους 0,025' - 0,038' και σε μήκη 125, 145, 175 cm. Να διαθέτουν διπλό πυρήνα που να γίνεται βαθμιαία κωνικός για ελαχιστοποίηση τραυματισμού του αγγείου. Να διαθέτουν ηλεκτροστατική επικάλυψη PTFE σε όλο το μήκος του πυρήνα που τους προσδίδει ελευθερία στην κίνηση και ομαλή ολισθηρότητα για πρόσβαση ακόμα και σε πολύ δύσκολες ανατομίες. . Να διαθέτουν ευθύ ή κυρτό τύπου J άκρο. Να έχουν δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη από οποιοδήποτε σημείο του σύρματος χωρίς να απαιτείται ειδικό εργαλείο.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>ΦΠΑ<br/>17%</b> |
| <b>6</b> | <b>Οδηγά σύρματα μακριά (0,35), (260cm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60</b>  | <b>491,4</b>       |
|          | <p>Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας σε διαμέτρους 0,025' - 0,038' και σε μήκη 260 cm. Να διαθέτουν διπλό πυρήνα που να γίνεται βαθμιαία κωνικός για ελαχιστοποίηση τραυματισμού του αγγείου. Να διαθέτουν ηλεκτροστατική επικάλυψη PTFE σε όλο το μήκος του πυρήνα που προσδίδει ελευθερία στην κίνηση και ομαλή ολισθηρότητα για πρόσβαση ακόμα και σε πολύ δύσκολες ανατομίες. Να διαθέτουν ευθύ ή κυρτό τύπου J άκρο. Να έχουν δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη από οποιοδήποτε σημείο του σύρματος χωρίς να απαιτείται ειδικό εργαλείο.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>ΦΠΑ<br/>17%</b> |
| <b>7</b> | <b>Καθετήρες SWAN-GANZ απλοί 110 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b>   | <b>34,88</b>       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | <b>ΦΠΑ 9%</b>  |
| <b>8</b> | <b>Συσκευή πιεστικής αιμόστασης</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100</b> | <b>442,26</b>  |
|          | Συσκευή πιεστικής αιμόστασης κερκιδικής αρτηρίας βαθμονομημένη μιάς χρήσεως αποστειρωμένη μεγάλης αντοχής διαφανούς χρώματος για απόλυτο έλεγχο του σημείου αιμόστασης με περιστροφική πίεση και ρυθμιζόμενο κλείστρο (Velcro) για μεγαλύτερη ασφάλεια στο κλείσιμο |            | <b>ΦΠΑ 17%</b> |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-Π/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.**

|           | <b>ΕΙΔΟΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b> | <b>Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>A1</b> | <b>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15</b>       | <b>654,00</b>     |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να έχουν χαμηλό προφίλ εισόδου <math>\leq 0,016''</math> και <math>\leq 0,019''</math> προφίλ προσπέλασης</li> <li>- Να διαθέτουν τεχνολογία NoFold στη διάμετρο 1,25 mm</li> <li>- Να διατίθενται σε τύπους Monorail</li> <li>- Να έχουν χαμηλή τριβή υψηλή ευελιξία και προωθητικότητα</li> <li>- Να έχουν επιλεκτική υδρόφιλη επίστρωση και κωνικό σχεδιασμό μπαλονιού για να αποφεύγεται ο τραυματισμός του υγιούς αγγείου</li> <li>- Να είναι σχεδιασμένα για την τεχνική KissingBalloon με οδηγό καθετήρα 6f</li> </ul> |                 | <b>ΦΠΑ 9%</b>     |
| <b>A2</b> | <b>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΔΙΑΤΑΤΑ (NON COMPLIANT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b>        | <b>196,2</b>      |
|           | Να είναι προφωρτοομένα σε πολυδυναμικό σύστημα παράδοσης ταχείας εναλλαγής (rapidexchange) με ανένδοτο ασκό πολύ υψηλών πιέσεων ( $RBP \geq 20 \text{ Atm}$ ) για εύκολη προσπέλαση ακόμα και σε δύσκολες ανατομίες φέρον άκρο εξαιρετικά χαμηλού προφίλ για ακριβή τοποθέτηση καθώς και για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εγκλωβισμού του στην ενδοπρόθεση, κατά την προσπάθεια επαναπροσπέλασης                                                                                                                                                                     |                 | <b>ΦΠΑ 9%</b>     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|          | <p>Να είναι κατασκευασμένα από υλικό που επιτρέπει την ομοιόμορφη επέκταση και επαναδίπλωση μετά την αποπλήρωση του μπαλονιού παρέχοντας τη δυνατότητα διαδοχικών πληρώσεων κατά τη διάρκεια της αγγειοπλαστικής.</p> <p>Να φέρουν ανθεκτική επιλεκτική υδρόφιλη επικάλυψη ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη και ασφαλής παράδοση στο σημείο της βλάβης</p> <p>Να διατίθενται σε διαμέτρους 2.0 έως 5.0 mm με ενδιάμεσα μεγέθη ανά 0.25 mm και σε μήκη 6 έως τουλάχιστον 27 mm με ενδιάμεσα μήκη 3 ή 4 mm για δυνατότητα αντιμετώπισης απλών και σύνθετων βλαβών.</p> <p>Να διαθέτουν ενσωματωμένους ακτινοσκοιούς δείκτες για ακριβή τοποθέτηση</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |
| <b>B</b> | <b>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b> | <b>222,3</b>       |
|          | <p>- Να είναι συμβατοί με οδηγό καθετήρα 6F</p> <p>- Να είναι από PEBAX</p> <p>-Να είναι τύπου RAPIDEXCHANGE</p> <p>Να διαθέτει συρμάτινη περιέλιξη πεπλατυσμένων ινών με τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος μεταβλητής πλέξης με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάμετρος του εσωτερικού αυλού για άριστη δυνατότητα περιστροφής και κατεύθυνσης καθώς και αντίσταση στη στρέβλωση</p> <p>Να διαθέτει ακτινοσκοιό δείκτη στο άκρο του ώστε να είναι ορατός κατά τη διάρκεια της χρήσης του και να βοηθά στη σωστή τοποθέτηση πριν από την αναρρόφηση των θρομβωτικών υλικών από τα αγγεία.</p> <p>Να διαθέτει εξαιρετικά υψηλό δείκτη αναρρόφησης (FowRate) ώστε να τον καθιστά ιδανικό για αναρρόφηση ακόμα και μεγάλων και εκτεταμένων θρόμβων.</p> <p>Να διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ καθώς και ατραυματικό άκρο</p> <p>Να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη περιφερικά (distal) με αποτέλεσμα την πρόσβαση στο θρόμβο ακόμα και σε δύσκολες ανατομίες.</p> <p>Να διαθέτει μεγάλο εσωτερικό αυλό για αύξηση της δύναμης αναρρόφησης.</p> <p>Το υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από κλινικές μελέτες με αριθμό</p> |          | <b>ΦΠΑ<br/>17%</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|   | ασθενών, που αποδεικνύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |               |
| Γ | <b>ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΤ)</b><br><b>ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 959,2         |
|   | <p><b>ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΥΠΟΥ LIMUS ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ</b></p> <p>Με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου Zotarolimus που να είναι προτοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι ταχείας εναλλαγής (rapidexchange) κατασκευασμένες από πολυστρωματικό σύρμα (εξωτερική επιφάνεια από κράμα κοβαλτίου και πυρήνα από κράμα πλατίνας- ιριδίου)</p> <p>Να είναι διαθέσιμες σε εύρος διαμέτρων από 2.0 μέχρι και 5.0 mm και μήκη από 8mm έως 38mm με δυνατότητα μετά διαστολής στα 6.0mm</p> <p>Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που να επιτρέπει την ασφαλή διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην περίπτωση που τεθεί ένδειξη τέτοιας εξέτασης</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να έχουν χαμηλό προφίλ <math>\leq 0.0036''</math> (<math>\leq 91\mu m</math>).</li> <li>- Να μην αποκλείουν πλάγιους κλάδους.</li> <li>- Να είναι δυνατή η πρόσβαση σε παράπλευρη αρτηρία διαμέσου του πλέγματός τους καθώς επίσης και η δυνατότητα παρέμβασης σε αυτή.</li> <li>- Το σώμα του καθετήρα να έχει υδρόφιλη επικάλυψη, να διαθέτει μπαλόνι υψηλής ονομαστικής πίεσης και 2 ακτινοσκοπικούς δείκτες</li> <li>- Να τεκμηριώνεται από μελέτες ότι έχουν μικρό βαθμό επαναστένωσης.</li> <li>- Να υπάρχει μεγάλη κλινική εμπειρία από τη χρήση του πολυμερούς</li> </ul> |   | <b>ΦΠΑ 9%</b> |