



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 06-06-24
Αριθ. Πρωτ.: 58

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Β. ΠΑΓΟΥΔΗ
Τηλ.: 2271350258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρ.118 και αρ.120 Ν.4412/16)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ»

Π/Υ 9.990,2

CPV 33141110-4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. 7/18-1-24 (Θέμα: 2ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2024.
2. Την υπ' αριθ.13/12-2-24 (6Σ0Δ469073-4Ψ6) απόφαση του ΔΣ του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και η διενέργεια του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία της πρόσκλησης συλλογής προσφορών.
3. Την υπ' αριθ. 711/2024 (ΑΔΑ:Ψ65Π469073-B5Z) ανάληψη πίστωσης.
4. Την υπ. αριθ. 38/27-5-24 (Θέμα: 13°) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ», με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ Π/Υ 9.990,2 ΕΥΡΩ (CPV 33141110-4)
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1311 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 711/2024
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Έντυπο φάκελο οικονομοτεχνικής προσφοράς και δειγμάτων, κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	17-06-24 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος/χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) 18-06-24 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ,ΦΠΑ, συνολική τιμή).</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</p>	<p>Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, εκτός από το Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του οποίου η έκδοση πρέπει να είναι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. - Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (να αναφέρονται οι αριθμοί ΚΑΔ)
<p>Υπογραφή σύμβασης</p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.</p>
<p>Αναπροσαρμογή τιμών</p>	<p>Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών,(αρ.53 παρ.9 Ν.4412/16) όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται διάρκεια της σύμβασης μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του <u>άρθρου 132</u>, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.</p>

- Ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών.
- Επί της προσφοράς του ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.
- Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας η οποία θα στέλνεται στον ανάδοχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο ΠΔ 113/2010 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες) και την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4152/2013 υποπαράγραφος Ζ.5 στην οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 2011/7/ΕΕ σχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής) και Ν.4412/2016 αρ.200 (Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013.

Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 αρ.6

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του κάθε είδους .
- Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του Ν.4412/16, καθώς και σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β'3103/20.06.2022.
- Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στο παράρτημα Β' σε ποσοστό και ως εξής: έως εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και έως ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας, σύμφωνα με το άρθ.105 παρ.1 του ν.4412/16 όπως ισχύει.
- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ.132 του Ν.4412/16.
- Οι ποσότητες των ειδών δύναται να αναπροσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου χωρίς να τροποποιηθούν οι όροι της σύμβασης και η οικονομική φύση της.
- Απαιτούνται **δείγματα** στα είδη που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, προκειμένου η επιτροπή να αξιολογήσει καλύτερα τις προσφορές και οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα αποστείλουν μαζί με την προσφορά τους.
- Οι τιμές στην καθαρή αξία των ειδών στις προσφορές των οικονομικών φορέων να είναι μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
- Ρήτρα: Η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Νοσοκομείου όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δύναται να συμφωνεί με τον Ανάδοχο, διαρκούσης της σύμβασης, την παράδοση επιπλέον ποσοτήτων από συμβατικά είδη των οποίων οι κατακυρωθείς ποσότητες αναλώθηκαν ολοσχερώς ή των οποίων επίκειται η ολοσχερής ανάλωση, στην τιμή της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης σε συνδυασμό με αντίστοιχη και ίση συμβατική αξία μείωση κατακυρωθεισών ποσοτήτων άλλων συμβατικών ειδών.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - Π/Υ****1) ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ**

Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Θα πρέπει να έχουν σύσταση : >65% βαμβάκι, >33% πολυαμίδιο, >1% ελαστίνη. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες σε μορφή ούγκιας και όχι κομμένες.

Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο (minimum) 10N / ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους.

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Μετά την επαναφορά από την τάνυση, το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. Να εφαρμόζουν καλά στις κοιλότητες του σώματος και να παραμένουν στη θέση τους.

Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους.

Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m².

Διαστάσεις

Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 5,10 και 15 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m)(minimum).

1. 5cm
2. 10cm
3. 15cm

Συσκευασία

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

- τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)
- το είδος του περιεχομένου
- οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανυσμό
- ο χρόνος κατασκευής

-οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην ελληνική γλώσσα

-ο αριθμός της σύμβασης

2) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

Οι συνθετικοί ρητινούχοι επίδεσμοι αποτελούνται από πυκνά υφασμένο fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης. Το εκμαγείο τους πρέπει να είναι ελαφρύ, αεροδιαπερατό και ακτινοδιαπερατό. Η ρητίνη θα πρέπει να είναι εύπλαστη, με μικρή εξώθερμη αντίδραση και να στεγνώνει εύκολα όταν βραχεί.

Το πλάτος των συνθετικών ρητινούχων γυψεπιδέσμων ταχείας πήξεως καθορίζεται ως εξής:

1. 7.5 εκατοστά (cm)
2. 12,5 εκατοστά (cm)
3. 10 εκατοστά (cm)

3) ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως με ικανή αναλογία ποσότητας πλέγματος γάζας και γύψου και ικανοποιητική υφή. Απαιτούμενος χρόνος διαβροχής έως 3 sec και απαιτούμενος χρόνος πήξης έως 5 min.

Κατά την εμφύσηση στο νερό θα πρέπει να επιτυγχάνεται ομοιογενής διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας με μικρή απώλεια γύψου στο νερό.

Η σύσταση του γύψου πρέπει να είναι κρεμώδης. Αμέσως μετά την τοποθέτησή του πρέπει να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα, να είναι άνετος, ασφαλής και σταθερός.

Διαστάσεις:

Οι διαστάσεις των γυψεπιδέσμων καθορίζονται σε πλάτος 10 εκατοστά (cm) και 15 εκατοστά (cm) και μήκος 2 μέτρων(m).

1. 10cm
2. 15cm

4) ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ (ORTHO-BAN)

Επίδεσμος βάμβακος για εφαρμογή στο δέρμα πριν την τοποθέτηση γύψου. Οφείλει να είναι κατασκευασμένος από υδρόφιλο βαμβάκι ή συνθετικό βαμβάκι (υλικό μη υφασμάτινο) με 100% απορροφητικότητα. Θα πρέπει να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, να είναι μαλακός, απαλός και να κόβεται εύκολα με το χέρι. Θα πρέπει να είναι αυτοσυγκρατούμενος και με μεγάλη κάθετη ελαστικότητα. Θα πρέπει να είναι ακτινοδιαπερατός και να αποστειρώνεται χωρίς να αλλοιώνεται η υφή και η ποιότητά του.

Διαστάσεις:

Οι διαστάσεις των επιδέσμων βάμβακος καθορίζονται σε πλάτος 10 εκατοστά (cm) και 15 εκατοστά (cm).

1. 10 εκατοστά (cm)
2. 15 εκατοστά (cm)
3. 5 εκατοστά (cm)

5) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ (μετάξι)

Η αυτοκόλλητη ταινία είναι από μετάξι, υποαλλεργική, χωρίς λάτεξ, χωρίς διαλύτες, χρώματος λευκού. Θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή της και το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι καινούργιο.

Θα πρέπει να διαθέτει καλές συγκολλητικές ιδιότητες, να μη αφήνει υπολείμματα συγκολλητικής ουσίας μετά την αφαίρεσή της, να μην αποκολλάται όταν βραχεί και να είναι εύχρηστη.

Θα πρέπει να κόβεται εύκολα με το χέρι κατά μήκος και κατά πλάτος. Θα πρέπει να μην προκαλεί ερεθισμούς στις ευαίσθητες επιδερμίδες, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και να είναι άνετη στο δέρμα.

Ο λευκοπλάστης πρέπει να είναι κατασκευασμένος σε πηνία συσκευασμένα σε κουτιά των 10 - 20 τεμαχίων.

Διαστάσεις:

1. 9,14μέτρα X 2,5 εκατοστά
2. 9,14 μέτρα X 5 εκατοστά
3. 9,14μέτρα X 7,5 εκατοστά

6) ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Τα επιθέματα κάλυψης και συγκράτησης φλεβοκαθετήρων αποτελούνται από απαλό, μη υφασμένο υλικό και υποαλλεργική, με ερεθιστική συγκολλητική ταινία.

Είναι αδιαφανείς με εγκοπή για την ασφαλή συγκράτηση φλεβοκαθετήρων και υδρόφιλο πυρήνα ειδικής επίστρωσης που δεν προσφύεται στο τραύμα.

Θα πρέπει να φέρει πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή καθώς και 2 επιπλέον ταινίες για πιο ισχυρή συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα.

Παρέχονται σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων.

Διαστάσεις:

Οι διαστάσεις των επιθεμάτων συγκράτησης φλεβοκαθετήρων καθορίζονται σε πλάτος 6 εκατοστά (cm) X 8 εκατοστά (cm).

7) ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ

Οι σωληνωτοί δικτυωτοί επίδεσμοι αποτελούνται από υψηλό ποσοστό βάμβακος και έχουν μεγάλη ελαστικότητα μεγάλης ελαστικότητας και έχουν σύσταση : 68% βαμβάκι, 24% πολυαμίδιο και 8% πολυουρεθάνη.

Θα πρέπει να μπορούν να κοπούν στο επιθυμητό μέγεθος, χωρίς να καταστρέφονται ή να δημιουργούν νημάτια. Θα πρέπει να είναι εύχρηστοι και γρήγοροι στην τοποθέτηση και να προσφέρουν ασφαλή στερέωση μεγάλης διάρκειας.

Διαστάσεις:

1. No 0 (για δάχτυλα)
2. No 8 (για κορμό)

8) ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ

Το αυτοκόλλητο επίθεμα κάλυψης τραύματος αποτελείται από ειδική απορροφητική γάζα, υδρόφιλη και μη υφασμένη, η οποία βοηθά στην απορρόφηση των εκκρίσεων και δεν κολλά στο τραύμα, και συγκολλητική ταινία υποαλλεργική, που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, δεν ξεκολλά με την εφίδρωση και δεν αφήνει ίχνη μετά την αφαίρεσή της.

Να διατίθενται σε συσκευασίες των 50 τεμαχίων.

Διαστάσεις:

1. 5 X 7 cm
2. 10 X 10 cm
3. 15 X 10 cm ή 15 X 9
4. 10 X 20 cm
5. 10 X 30 cm

9) ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ HANSAPLAST (19X72mm)

Υποαλλεργικά αυτοκόλλητα επιθέματα για μικρά τραύματα, αδιάβροχα, αποστειρωμένα με ακτίνες γ. Στο μέσο του επιθέματος να υπάρχει απορροφητικό επίθεμα, το οποίο να μην κολλάει στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι συσκευασμένα ανά ένα (ατομική συσκευασία). Αυτοκόλλητος αποστειρωμένος ταχυεπίδεσμος τύπου Hansaplastή αντίστοιχος. Κατασκευασμένος από διάτρητη ταινία βινυλίου. Ανώδυνης αφαίρεσης, υποαλλεργικό αυτοκόλλητο για τη μείωση του ερεθισμού του δέρματος. Να διαθέτει πορώδες αυτοκόλλητο που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**-ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Να καταθέσουν ως δείγμα μία αυτοτελή συσκευασία από κάθε προσφερόμενο είδος.
3. Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.
4. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΕΟΦ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του πιστοποιητικού CE από αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό, αν τα προϊόντα είναι ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.
5. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
6. Μετά την κατακύρωση, με την πρώτη παραλαβή που θα γίνεται, το Νοσοκομείο δύναται να στέλνει δείγμα στον Ε.Ο.Φ. για εργαστηριακό έλεγχο με ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.
7. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, όταν προσκομιστεί στο Νοσοκομείο προϊόν που είναι ποιοτικά εκτρεπόμενο και θα αποδεικνύεται από δειγματοληψία, θα υπάρχει ποινική ρήτρα μέχρι του ποσού των 3.000,00€.

Οι προμηθευτές, για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών, θα προσκομίσουν δωρεάν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος.

Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ-Π/Υ

A/A	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Αξία με ΦΠΑ
1 α	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15cm	4300	878,00
1 β	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5/6cm	4400	426,00
1 γ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10cm	4600	629,00
2 α	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 12,5cm	2	7,00
2 β	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 10cm	10	27,00
2 γ	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 7,5cm	10	23,00
3 α	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ 10cm	1000	350,00
3 β	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ 15cm	1900	468,00
4 α	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ORTHOBAND 10	2100	300,00
4 β	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ORTHOBAND 15	2700	600,00
4 γ	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ORTHOBAND 5C	180	14,00
5 α	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΑΣ 2,5cm	3700	1329,00
5 β	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΑΣ 5cm	360	274,00
5 γ	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚ.ΜΕΤΑΞΑΣ 7,5cm	2000	1836,00
6	ΕΠΙΘΕΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 6X8 ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ	10000	501,00
7 α	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ Νο 8	10	129,00
7 β	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ Νο 0	5	5,00

24PROC014898295 2024-06-07

8 α	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.10Χ20	5000	402,00
8 β	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.10Χ30	3000	356,00
8 γ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.5Χ7	9000	144,00
8 δ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.10Χ10	7000	286,00
8 ε	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ.ΑΠΟΣΤΕΙΡ.15Χ10 ή 15Χ9	7000	403,2
9	ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΣ HANSAPLAST(19Χ72mm)	24000	603,00
		ΣΥΝΟΛΟ:	9.990,2 ευρώ