



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα Οικονομικό

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Β. Παγούδη

Τηλ.: 22713/50258

E-mail: promithion@xioshosp.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2026**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ**

**CPV:33141641-5 ΚΑΙ 33141200-2 ,**

**ΑΔΕ: 32302030000001 ΚΑΕ:1311**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π/Υ 17.090,15 € ΜΕ ΦΠΑ**

Με την παρούσα Πρόσκληση το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ως Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει των άρθρ.118 και 120 του Ν.4412/16, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για την προμήθεια «**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ**» για τα είδη τα οποία δεν κατακυρώθηκαν από τον ετήσιο διαγωνισμό σύμφωνα με την αρ.32/2025 διακήρυξη.

Προσφορές δύναται να υποβληθούν για κάθε είδος ξεχωριστά, ή για το σύνολο της προμήθειας.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 17.090,15€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2024, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.07/18.01.2024 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την ημερομηνία καταχώρησης της, στο ΚΗΜΔΗΣ ή εάν άλλως αναφέρεται στο κείμενο αυτής

Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης:

- την με αριθ. 48/27-8-2025 (θέμα 8) (ΑΔΑ:Ψ4ΥΩ469073-24Τ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας «**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ**», την έγκριση διενέργειας ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, δυνάμει των άρθρ.118 & 120 του Ν.4412/16.
- Την με αριθ. 1/20-1-2025 Απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών .
- την με αριθ. 271/2026 (ΑΔΑ: 6ΣΖΜ469073-760 ) Ανάλυση Πίστωσης
- τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147)
- του π.δ. 80/2016 «Ανάλυση υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α'145)
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075)
- τον Ν. 4601/2019 (Τμήμα Δεύτερο «εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 133) (Α'44) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- της υπ' αριθ.Κ.Υ.Α.52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β'2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»
- της παρ. Ζ τον Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α'107)
- του Ν.5135/2024 «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις»

Η πρόσκληση απευθύνεται προς **κάθε ενδιαφερόμενο** προκειμένου να υποβάλλει οικονομική προσφορά προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» **μέχρι τη Δευτέρα 30-3-2026 και ώρα 14:30 μμ.** σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης

<b>Αναθέτουσα Αρχή</b>	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
<b>Τίτλος προμήθειας/ CPV</b>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « <b>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ</b> », CPV: <b>33141641-5 ΚΑΙ 33141200-2</b>
<b>Χρηματοδότηση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΑΛΕ: <b>32302030000001</b> ΚΑΕ 1311</li> <li>• Ανάλυση Υποχρέωσης: 271/2026 (ΑΔΑ: 6ΣΖΜ469073-760)</li> </ul>
<b>Τρόπος Υποβολής Προσφορών</b>	Σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την ένδειξη « <b>ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &lt;&lt; ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ &gt;&gt;, ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2026</b>
<b>Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών</b>	<b>30-3-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.</b>
<b>Ημερομηνία/Τόπος Αξιολόγησης προσφοράς</b>	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφ.Προμηθειών) <b>31-3-2026 ημέρα Τρίτη ώρα 12:30 μ.μ.</b>

<p><b>Δημοσιότητα</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΗΜΔΗΣ</li> <li>• www.xioshosp.gr</li> </ul>
<p><b>Διάρκεια σύμβασης</b></p>	<p><b>ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ</b></p>
<p><b>Χρόνος ισχύος προσφορών</b></p>	<p>Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.</p> <p>Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).</p>
<p><b>Τεχνική και οικονομική προσφορά</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b></p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.</p> <p style="text-align: center;"><b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b></p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ποσότητες, τιμή μονάδος, σύνολο καθαρής αξίας , ποσοστό ΦΠΑ, σύνολο τελικής αξίας). <u>Σημειώνεται πως η μορφοποίηση της τιμή μονάδος του κάθε είδους θα πρέπει να είναι με δύο δεκαδικά ψηφία.</u></p>
<p><b>Αξιολόγηση προσφορών</b></p>	<p>Η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο βάσει της τιμής, εφόσον η προσφορά του δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό και έχει κριθεί αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης.</p>
<p><b>Δικαιολογητικά κατακύρωσης/ Αποδεικτικά μέσα</b></p>	<p>Ο «Ανάδοχος» μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά του, υποβάλλει και τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολής τους <b>έκτος από: i) το πιστοποιητικό που αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή των οικονομικών φορέων σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και ii) το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (για τις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), για τα οποία η έκδοσή τους πρέπει να είναι (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση <ul style="list-style-type: none"> <li>• στις περιπτώσεις των Α.Ε. αφορά τον Δ/ντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας ή μέλους διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αυτών</li> <li>• στις περιπτώσεις των ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ &amp; ΕΕ αφορά τους διαχειριστές</li> <li>• στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του Δ.Σ.</li> </ul> </li> <li>- Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό</li> <li>- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό</li> <li>- Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό / επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,</li> </ul>

	<p>εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι <b>νομικό πρόσωπο</b> (ισχύς 30 εργάσιμες ημέρες)</li> <li>- Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εκπροσώπηση της εταιρίας και η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών. ( για τις ΟΕ και ΕΕ να έχει εκδοθεί δύο (2) μήνες πριν την υποβολής του).</li> <li>- Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταιρών.</li> <li>- Πιστοποιητικό / βεβαίωση που να αναφέρονται οι ΚΑΔ</li> <li>- Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεση αίτησης λύσης του νομικού προσώπου</li> <li>- Για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.</li> <li>- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθ.73 &amp; 74 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, η οποία θα πρέπει να έχει μεταγενέστερη ημερομηνία της πρόσκλησης.</li> <li>- Υπεύθυνη δήλωση εάν κάποιο είδος δεν είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών.</li> </ul>
<p><b>Υπογραφή σύμβασης</b></p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρθ.105, παρ.2 του Ν.4412/16) από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης.</p> <p>Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της διακήρυξης ανά κατηγορία συμμετοχής του οικονομικού φορέα στην διαγωνιστική διαδικασία.</p> <p>Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι ανώτερη των δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.</p> <p>Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.</p>

- Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του Ν.4412/16, καθώς και σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β'3103/20.06.2022.

- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ.132 του Ν.4412/16.

-Η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Νοσοκομείου όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης η οποία θα προέλθει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία εκκίνησε δυνάμει της παρούσης πρόσκλησης με αντικείμενο την προμήθεια «**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ**», δύναται να συμφωνεί με τον Ανάδοχο, διαρκούσης της σύμβασης, την παράδοση επιπλέον ποσοτήτων από συμβατικά είδη των οποίων οι κατακυρωθείσες ποσότητες αναλώθηκαν ολοσχερώς ή των οποίων επίκειται η ολοσχερής ανάλωση, στην ίδια τιμή της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης, σε συνδυασμό με αντίστοιχη και ίση κατά συμβατική αξία μείωση κατακυρωθεισών ποσοτήτων άλλων συμβατικών ειδών.

- Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας η οποία θα στέλνεται στον ανάδοχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη στην αποθήκη Διαχείρισης υγειονομικού υλικού του Νοσοκομείου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σε αυτόν της έγγραφης παραγγελίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με δικά του έξοδα και μέσα μεταφοράς.
- Για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την αποστολή της παραγγελίας.
- Η ασφάλεια των ειδών μέχρι τον χώρο του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου.
- Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Νοσοκομείου.
- Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση που, κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος της προμήθειας των ειδών, αυτά θα αντικαθίσταται από τον προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
- Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
- Να κατατεθούν δείγματα εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή. Για τα δείγματα προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι αν ζητηθούν από την Υπηρεσία, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημόσιου τομέα. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων κατ' έφεσιν εξέτασης.
- Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε € με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής ορίζεται σύμφωνα με τον Ν.4152/2013( Α'107) υποπαράγραφος Ζ.5 «συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών».
- Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με το ΠΔ 80/16 (άρθ.6).
- Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 153 του Ν.4601/2019 ( Α'44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθ.154 του νόμου αυτού, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), κανονιστικών αποφάσεων.

Διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων για το Γ.Ν. Χίου:

Α.Φ.Μ. Αναθέτουσας Αρχής: 999094381

CPV Code: 33141641-5 και 33141200-2

Contracting Type ID (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής): 1015.E00271.0001

Budget Type (Τύπος Προϋπολογισμού): 3

Budget Identifier (Αναγνωριστικό Προϋπολογισμού): 3

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.350, παρ.3 του Ν.4412/16 και σε συνάρτηση με τα άρθ. 3 & 7 του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α'59/17.03.2022)
- β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθ. 3 του Ν.3580/2007)

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

**Ο Διοικητής  
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**α.α ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**

### **A. ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**

#### **1. ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 2- WAY**

- III. Καθετήρας **Foley-Tiemann 2 way**, ( για στενώσεις ουρήθρας ) διαφανής, σκληρής σύστασης με λεπτά τοιχώματα ,ευρύ εσωτερικό αυλό , με μία οπή , μήκους **40cm – 42cm** περίπου . Υδροθάλαμος **3 – 15ml**. Μεγέθη: 10 - 12 – 14 – 16 – 18Ch.

#### **3. ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ**

- II. Καθετήρας τύπου **Tieman** αποστειρωμένος, από **PVC** με ασηπτικό, συμπαγές, ατραυματικό κυστικό άκρο ελαίας, με ευρείες οπές και σε μεγέθη: 8 - 10 - 12 – 14 – 16 – 18 - 20Ch.
- III. Καθετήρας τύπου **Nelaton** – αυτολιπαινόμενος καθετήρας για διαλείποντα καθετηριασμό, υδρόφιλος διαλείποντας καθετήρας τριών στρώσεων σιλικόνης έτοιμος προς χρήση με

νερό χωρίς συντηρητικά στη συσκευασία του και ελεύθερος από phthalates ( **DEHP - FREE** ) να μην προκαλεί τοξικότητα, αλλεργίες και τραυματισμούς

1. Ανδρικός Καθετήρας για διαλείποντα καθετηριασμό από πολυουρεθάνη έτοιμος λιπασμένος υδρόφιλος (συσκευασμένος σε διάλυμα PEG). Να έχει σταθερά συνδεδεμένη και ομοιογενή λίπανση και τα μάτια του καθετήρα να είναι λειασμένα, μαλακά και λιπασμένα για ατραυματική χρήση. Ανδρικός καθετήρας μήκους 40 εκ., άκρου Nelaton, μεγέθους CH 10 -12-14-16-18 Ch.
2. Γυναικίος Καθετήρας για διαλείποντα καθετηριασμό. Να είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη (PU). Ο καθετήρας να είναι έτοιμος λιπασμένος υδρόφιλος (συσκευασμένος σε διάλυμα PEG). Το μήκος του καθετήρα να είναι 9 εκ. Η συσκευασία του να είναι μικρού μεγέθους και άκαμπτη για την προστασία του καθετήρα και την εύκολη και ασφαλή αποθήκευση. Να διαθέτει μεγάλη λαβή για σταθερό κράτημα κατά τον καθετηριασμό και καθαρή εφαρμογή. CH 10 -12- 14.

## **6. ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ**

- I. Ουρητηρικός καθετήρας αφαίρεσης λίθων τύπου **Basket**. Ο καθετήρας να έχει διάμετρο **1,9Fr**, μήκος **120cm** και να είναι από **Nitinol**. Το **Basket** να έχει **4** παράλληλα σύρματα από **Nitinol** και διάμετρο **12mm**. Το άκρο του **Basket** να είναι ατραυματικό τύπου **zero tip** και να διαθέτει ειδικό ακτινοσκοπικό ιριδίζον **marker** που να ενισχύει την ενδοσκοπική απεικόνιση του **Basket**. Η λαβή να είναι εργονομική, αποσπώμενη, με δυνατότητα περιστροφής του **Basket**, με εσωτερικό έλασμα επαναφοράς του διακόπτη για προστασία του άξονα.

## **7. ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ**

- I. Οδηγά σύρματα – ουρολογικά, με πυρήνα κατασκευασμένο από **Nitinol** και **Κοβάλτιο** ο οποίος περιβάλλεται από υδρόφιλη επικάλυψη. Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο **0,035”** και **0,038”** να έχει μήκος **150cm** και η σκληρότητα του να είναι τύπου **Stiff**. Το άκρο του σύρματος να είναι **ευθύ** , **εύκαμπτο** και με **υδρόφιλη επικάλυψη**. Το σώμα του σύρματος να έχει ειδικό σχεδιασμό σπειρώματος ώστε να ελέγχεται καλύτερα η διαδικασία εισαγωγής του σύρματος.
- II. Οδηγά σύρματα – ουρολογικά, με πυρήνα κατασκευασμένο από **Nitinol** και **Κοβάλτιο** ο οποίος περιβάλλεται από υδρόφιλη επικάλυψη .Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο **0,035”** και **0,038”** να έχει μήκος **150cm** και η σκληρότητα του να είναι τύπου **Stiff**. Το άκρο του σύρματος να είναι **κεκαμμένο**, να έχει μήκος **5cm**, να λεπταίνει σταδιακά ,να είναι εύκαμπτο και με υδρόφιλη επικάλυψη . Το σώμα του σύρματος να έχει ειδικό σχεδιασμό σπειρώματος ώστε να ελέγχεται καλύτερα η διαδικασία εισαγωγής του σύρματος.

## **8. ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ**

Καθετήρας υπερηβικής παρακέντησης, από **100%σιλικόνη**, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό ανοικτό άκρο, με δύο πλευρικές οπές, με μπαλόνι **3 - 15ml**, μήκους περίπου **40cm**. Να συνοδεύονται από βελόνα από πλαστικό υλικό ( όχι μεταλλικό ) διαιρούμενη κατά μήκος, νυστέρι βαθμονομημένο ουροσυλλέκτη **2 lt** κλειστού τύπου και αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης. Μεγέθη: 12 – 14 – 16 - 18Ch.

**11. ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ LEVIN ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ**

Καθητήρας **LEVIN** διπλού αυλού **PVC**, ακτινοσκιερός, ατραυματικός, κλειστού άκρου με **10** πλαινές οπές, βαθμονομημένοι, στα **44, 45, 46** και **75cm**, και **120cm**, με συνδετικό για το κλείσιμο των δύο αυλών σε μεγέθη: 6Ch, 8Ch, 10Ch, 12Ch, 14Ch, 16Ch, 18Ch, 21Ch, μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι.

**12. ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ LEVIN**

Καθητήρες **LEVIN** από το **PVC**, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από **5** έως **75cm**, ατραυματικοί κλειστού άκρου με **4** πλάγιες οπές, μήκους **125cm** σε μεγέθη: 6Ch, 8Ch, 10Ch, 12Ch, 14Ch, 16Ch, 18Ch, 21Ch, μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι.

**13. ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΑΣ**

**ΥΛΙΚΟ:** Να είναι ισοσυμβατό **PTFE** και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ:** Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης **4 ½** έτη από της παραλαβής.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δε σκίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

**ΜΕΓΕΘΗ: 14 – 16 – 18 – 20 – 22 - 25G.**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- i.** Να είναι κατασκευασμένοι βάση των ISO-standards και να φέρουν πιστοποίηση προδιαγραφών (**CE-Mark**).
- ii.** Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
- iii.** Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός η θρομβοφλεβίτιδα.
- iv.** Ο οδηγός - στυλέος να έχει πολύ καλή εφαρμογή με το καθετήρα ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση.
- v.** Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.
- vi.** Ο καθετήρας να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή τουλάχιστον **48** ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους).
- vii.** Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή **Luer - Lock** για την ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.
- viii.** Πτερύγια στήριξης.

**14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

Πλαστικό ή χάρτινο μανόμετρο.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

- i.** Φλεβικός καθετήρας μήκους περίπου **25cm**, με πτερύγια στήριξης.

- ii. Λεπτό **trocar** για βλεφοκέντηση.
- iii. Σύριγγα μιας χρήσεως.
- iv. Συρμάτινος οδηγός.
- v. Διαστολέας.

#### **15. ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

- i. Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής.
- ii. Μήκος: **45cm** ή **60cm** περίπου για χρήση μέσω τραχειοστομίας ή στοματοτραχειακού σωλήνα.
- iii. Άκρο: τραυματικό-ανοιχτό με ή χωρίς πλάγιες οπές.
- iv. Να αναφέρεται η ύπαρξη ειδικής γωνίωσης για ευέλεκτη εισαγωγή δεξιά ή αριστερά.
- v. Να φέρει βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης.
- vi. Μεγέθη: 6 – 8 – 10 -12- 14 – 16 - 18 - 20Fr ( 14 - 16 Fr για ενήλικες ).
- vii. Να αναφέρεται εάν προσφέρεται με προστατευτικό κάλυμμα.
- viii. Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία.
- ix. Να φέρει σήμανση **CE**.

#### **16. ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ**

- i. Συστήματα κλειστού κυκλώματος αναρρόφησης συνδεδεμένο με σύστημα πλύσης του καθετήρα με φιαλίδια.
- ii. Να διαθέτει σε πλήρη σειρά μεγεθών από 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 - 20Fr κυρίως όμως από 10 – 12 – 14 - 16Fr για ενήλικες.
- iii. Να διακρίνεται για χρήση σε ενδοτραχειακούς σωλήνες (μήκος **55cm** περίπου ) και για σωλήνες τραχειοστομίας (μήκος **30cm** περίπου).
- iv. Να μην χρειάζεται αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα κατά την διαδικασία αναρρόφησης.
- v. Να στερεώνεται στερεά στο σύστημα σωληνώσεων χωρίς να σπάνε-ραγίζουν τα συνδετικά.
- vi. Να είναι εύκολο στην χρήση του.
- vii. Να φέρει διαβαθμίσεις για τον καθορισμό του βάθους αναρρόφησης.
- viii. Να περιγράφεται το υλικό κατασκευής του καθετήρα.
- ix. Το δε άκρο του να είναι ατραυματικό και να περιγράφεται εάν φέρει πλάγιες οπές.
- x. Να είναι αποστειρωμένο και ανα τεμάχιο κλειστό..
- xi. Να φέρει βαλβίδα αναρρόφηση και σύστημα έκχυσης – πλύσης.
- xii. Σήμανση **CE**.
- xiii. Να συνοδεύεται από φιαλίδια πλύσης ενσωματωμένα ανά καθετήρα ή σε συνολικότερη συσκευασία.

#### **B.ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ**

**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΚΕΝΟΥ**

**1. Γ. Ρυθμιζόμενη παροχέτευση τραύματος πλήρης τεσσάρων θέσεων**

- ◆ Να διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή της έντασης της αρνητικής πίεσης σε τέσσερις βαθμίδες 0kpa, 37mmhg, 75mmhg και 113mmhg.
- ◆ Να διαθέτει καθετήρα σιλικόνης τύπου Blake με ειδικούς αύλακες στο μέρος που παραμένει εσωτερικά του ασθενούς σε μεγέθη **10Fr, 15Fr και 19Fr** και καθετήρα **Flatt** τύπου κεραμιδάκι πλάτους **11mm**.
- ◆ Να διαθέτει ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής που να επιτρέπει την εκ νέου δημιουργία κενού στο εσωτερικό της φιάλης με ασφάλεια, χωρίς το άνοιγμα αυτής και διατηρώντας το σύστημα κλειστό.
- ◆ Να διαθέτει σκληρό περίβλημα **450 - 500ml**.
- ◆ Να διαθέτει βελόνα με ειδική κλίση και όχι ευθεία για πιο εργονομική χρήση και τριγωνικό άκρο για την ελαχιστοποίηση τραύματος κατά την εισχώρηση της στον ασθενή.

**2. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΕHR**

Παροχέτευση τύπου **ΚΕHR ( T - tube )** από **Latex** ή μαλακή **σιλικόνη**, **ακτινοσκοιερή**. Μεγέθη: 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5mm.

**3. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ PENROSE**

Παροχέτευση από καλής ποιότητας **LATEX**, να παρέχεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Μεγέθη: 0,5 – 0,75 – 1 inces.

**4. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΩΤΟΣ**

Σωλήνας παροχέτευσης κεραμιδωτός, ακτινοσκοιερός από σιλικόνη, σε αποστειρωμένη συσκευασία με καρφίδα ασφαλείας (παραμάνα). Μεγέθη: 8 – 10 – 12mm.0

**6. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ TROCAR ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ TROCAR**

- I. **Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος με trocar νεογνών.** Να είναι από **PVC**, ακτινοσκοιερός, βαθμονομημένος κάθε **2cm**. Να φέρει **trocar** αιχμηρό, ατραυματικό. Να είναι **LATEX free**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος. Μεγέθη: 8 - 10 Fr μήκους 8cm.
- II. **Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος με trocar παιδών.** Να είναι από **PVC**, ακτινοσκοιερός, βαθμονομημένος κάθε **2cm**. Να φέρει **trocar** αιχμηρό, ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης - στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να είναι **LATEX free**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος. Μεγέθη: 12 – 14 - 18Fr μήκους 15cm, και 12 – 14 - 16Fr μήκους 25cm.
- III. **Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος με trocar ενηλίκων.** Να είναι από **PVC**, ακτινοσκοιερός, βαθμονομημένος κάθε **2cm**. Να φέρει **trocar** ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης- στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να είναι **LATEX free**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος. Μεγέθη: 14 – 18 – 20 – 24 - 28 – 30Fr μήκους 28cm και 20 – 24 - 28 - 32Fr μήκους 40cm.

**V.Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος σιλκόνης χωρίς trocar.** Να είναι διαφανής, ακτινοσκεπής, ευθύς με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο. Να είναι **LATEX free**, μιας χρήσεως, αποστειρωμένος.  
**Μεγέθη: 18 – 21 – 24 – 27 – 30 - 33 - 36Fr μήκους 50cm.**

## 7. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

### Εμφυτεύσιμος καθετήρας χορήγησης με τύμπανο τιτανίου / πολυσουλφόνης δυναμικής έγχυσης

Να είναι κατάλληλος για χημειοθεραπεία, χορήγηση αντιβίωσης, παρεντερική διατροφή και αιμοληψία. Το σύστημα να αποτελείται από ένα συμπαγές τύμπανο τιτανίου με περίβλημα πολυσουλφόνης με χαμηλωμένο σφηνοειδές tip που να διευκολύνει την υποδόρια τοποθέτηση, με στρογγυλή αυτοσφραγιζόμενη μεμβράνη σιλκόνης και ένα καθετήρα χορήγησης σιλκόνης 6,5 - 8,5 - 10Fr, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης **325psi**. Η σύνδεση καθετήρα / τυμπάνου να είναι βιδωτή με ακτινοσκεπρό δακτύλιο και κουμπωτή. Να διατίθεται με μέγεθος τυμπάνου **small 9.5mm** διάμετρο \***10.6mm** ύψος. Η βάση του τυμπάνου να είναι επίπεδη με **3** σημεία συρραφής για βελτιωμένη σταθεροποίηση. Να είναι **MRI-Compatible (3 Tesla)**. Το σύστημα να μην περιέχει **latex**. Η στρογγυλοποιημένη περιοχή χορήγησης να είναι εύκολο να εντοπισθεί και να τρυπηθεί και να είναι κατάλληλη για **3.000** προσβάσεις με ατραυματική βελόνα με πτερύγια και προέκταση. Κάθε σύστημα να παρέχεται σε διπλή αποστειρωμένη (με οξείδιο του αιθυλενίου) συσκευασία τύπου **blister**, η οποία να περιέχει:

1. Ένα εμφυτεύσιμο τύμπανο **τιτανίου / πολυσουλφόνης**.
2. Καθετήρα σιλκόνης **6,5 ή 8,5 ή 10Fr X 800mm** ακτινοσκεπρό βαθμονομημένο με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης **325psi**.
3. Μια βελόνα παρακέντησης **18Gx70mm**.
4. Μια ευθεία βελόνα τύπου **Surecan 22Gx30mm**.
5. Μια βελόνα με πτερύγια και προέκταση τύπου **Surecan 20Gx20mm**.
6. Έναν σχιζόμενο εισαγωγέα - θηκάρι **9FR/140mm**.
7. Ένα οδηγό σύρμα τύπου **J .035"X50cm**.
8. Εξάρτημα χειρισμού φλέβας.
9. **Tunneler**.
10. Δύο συνδετικά καθετήρα/τυμπάνου.
11. Σύριγγα **10ml**.

### A. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – Π/Υ

1. III.	Καθετήρας Foley-Tiemann 2 way. Μεγέθη:	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΦΠΑ	Π/Υ
	10Ch	10	9%	14,72
	12Ch	10	9%	14,72
	14Ch	10	9%	14,72
	16Ch	50	9%	73,58
	18Ch.	50	9%	73,58
3.II	Καθετήρας τύπου Tieman αποστειρωμένος, από PVC. Μεγέθη:			

	8Ch	100	9%	20,93
	10Ch	350	9%	73,25
	12Ch	300	9%	62,78
	14Ch	300	9%	62,78
	16Ch	300	9%	62,78
	18Ch	300	9%	62,78
	20Ch.	80	9%	16,74
<b>3.III.</b>	<b>Καθετήρας τύπου Nelaton</b>			
1	Ανδρικός, μήκους περίπου 40cm. Μεγέθη:			
	10Ch	100	9%	289,94
	12Ch	100	9%	289,94
	14Ch	100	9%	289,94
	16Ch	100	9%	289,94
	18Ch.	100	9%	289,94
2	Γυναικίος, μήκους περίπου 15cm. Μεγέθη:			
	10Ch	100	9%	289,94
	12Ch	100	9%	289,94
	14Ch.	100	9%	289,94
<b>6.I.</b>	<b>Ουρητηρικός καθετήρας αφαίρεσης λίθων τύπου Basket.</b>	<b>1</b>	9%	381,50
<b>7.</b>	<b>ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ</b>			
I.	Οδηγά σύρματα – ουρολογικά, με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol και Κοβάλτιο.			
	Ευθύ, 0,035'' μήκος 150cm Stiff	5	17%	322,92

	Ευθύ, 0,038'' μήκος 150cm Stiff	5	17%	322,92
	Εύκαμπτο, 0,035'' μήκος 150cm Stiff	5	17%	322,92
	Εύκαμπτο, 0,038'' μήκος 150cm Stiff	5	17%	322,92
II.	Οδηγά σύρματα – ουρολογικά, με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol και Κοβάλτιο.			
	Κεκαμμένο 5cm, 0,035'' μήκος 150cm Stiff	5	17%	322,92
	Κεκαμμένο 5cm, 0,038'' μήκος 150cm Stiff	5	17%	322,92
<b>8.</b>	<b>ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ</b>			
1.	Καθετήρας υπερηβικής παρακέντησης, από 100% σιλικόνη. Μεγέθη:			
	12Ch	2	9%	59,95
	14Ch	3	9%	89,93
	16Ch	10	9%	299,75
	18Ch.	2	9%	59,95
<b>11.</b>	<b>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ</b>			
	Καθετήρας LEVIN διπλού αυλού PVC. Μεγέθη:			
	6Ch	10	9%	16,24
	8Ch	10	9%	16,24
	10Ch	10	9%	16,24
	12Ch	20	9%	32,48
	14Ch	20	9%	32,48
	16Ch	20	9%	32,48
	18Ch	20	9%	32,48
	21Ch	20	9%	32,48
<b>12.</b>	<b>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN</b>			
	Καθετήρες LEVIN από το PVC. Μεγέθη:			
	6Ch	20	9%	3,40
	8Ch	20	9%	3,40
	10Ch	20	9%	3,40
	12Ch	30	9%	5,10
	14Ch	30	9%	5,10
	16Ch	30	9%	5,10

	18Ch	20	9%	3,40
	21Ch	20	9%	3,40
<b>13.</b>	<b>ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ</b>			
	Μεγέθη:			
	14G	500	9%	41,42
	16G	1000	9%	82,84
	18G	2500	9%	207,10
	20G	8000	9%	662,72
	22G	5000	9%	414,20
	25G	200	9%	16,57
<b>14.</b>	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>			
	Πλαστικό ή χάρτινο μανόμετρο.	100	17%	325,26
<b>15.</b>	<b>Καθετήρας αναρρόφησης</b>			
	6Fr	10	9%	13,52
	8Fr	20	9%	27,03
	10Fr	20	9%	27,03
	12Fr	30	9%	40,55
	14Fr ( για ενήλικες )	40	9%	54,06
	16Fr ( για ενήλικες )	40	9%	54,06
	18Fr	40	9%	54,06
	20Fr	10	9%	13,52
<b>16.</b>	<b>Καθετήρας αναρρόφησης κλειστού κυκλώματος</b>			
	6Fr	10	9%	13,63
	8Fr	20	9%	27,25
	10Fr ( για ενήλικες )	30	9%	40,88
	12Fr ( για ενήλικες )	40	9%	54,50
	14Fr ( για ενήλικες )	40	9%	54,50
	16Fr ( για ενήλικες )	40	9%	54,50
	18Fr	40	9%	54,50
	20Fr	10	9%	13,63

## Β.ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

## ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – Π/Υ

1.	Συσκευές παροχέτευσης τραύματος, εξιδρώματος και άλλων βιολογικών υγρών, μετά από επέμβαση, κλειστού τύπου - ΚΕΝΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΦΠΑ	Π/Υ
Γ.	Ρυθμιζόμενη παροχέτευση τραύματος πλήρης τεσσάρων θέσεων			
	10Fr	5	17%	1167,95
	15Fr	5	17%	1167,95
	19Fr	5	17%	1167,95
	Κλειστή Δεξαμενή			
	150 ml	συνοδεύουν τα ανωτέρω		
	450 ml	συνοδεύουν τα ανωτέρω		
<b>2</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΕΗΡ</b>			
	Παροχέτευση τύπου ΚΕΗΡ ( T - tube ) από Latex ή μαλακή σιλικόνη, ακτινοσκοιερή. Μεγέθη:			
	3mm	5	17%	49,73
	3,5mm	5	17%	49,73
	4mm	5	17%	49,73
	4,5mm	5	17%	49,73
	5mm	5	17%	49,73
	5,5mm	5	17%	49,73
<b>3</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ PENROSE</b>			
	Παροχέτευση από καλής ποιότητας LATEX, να παρέχεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Μεγέθη:			
	0,5 inces	10	9%	21,80
	0,75 inces	20	9%	43,60
	1 inces	10	9%	21,80
<b>4</b>	<b>ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΩΤΟΣ</b>			
	Σωλήνας παροχέτευσης κεραμιδωτός, ακτινοσκοιερός από σιλικόνη, σε αποστειρωμένη συσκευασία με καρφίδα ασφαλείας (παραμάνα). Μεγέθη:			
	8mm	20	9%	89,38
	10mm	20	9%	89,38
	12mm	20	9%	89,38
<b>6</b>	<b>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ TROCAR ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ TROCAR</b>			
Ι.	Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος με trocar νεογνών. Μεγέθη:			
	8Fr μήκους 8cm.	5	9%	89,11
	10Fr μήκους 8cm.	5	9%	89,11

II.	Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος με trocar παιδών. Μεγέθη:			
	12Fr μήκους 15cm	2	9%	30,52
	14Fr μήκους 15cm	2	9%	30,52
	18Fr μήκους 15cm	2	9%	30,52
	12Fr μήκους 25cm.	2	9%	30,52
	14Fr μήκους 25cm.	2	9%	30,52
	16Fr μήκους 25cm.	2	9%	30,52
III.	Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος με trocar ενηλίκων. Μεγέθη:			
	14Fr μήκους 28cm	2	9%	30,52
	18Fr μήκους 28cm	5	9%	76,30
	20Fr μήκους 28cm	5	9%	76,30
	24Fr μήκους 28cm	8	9%	122,08
	28Fr μήκους 28cm	8	9%	122,08
	30Fr μήκους 28cm	5	9%	76,30
	20Fr μήκους 40cm	5	9%	76,30
	24Fr μήκους 40cm	5	9%	76,30
	28Fr μήκους 40cm	5	9%	76,30
	32Fr μήκους 40cm.	5	9%	76,30
V.	Καθετήρας παροχέτευσης θώρακος σιλικόνης χωρίς trocar. Μεγέθη:			
	18Fr μήκους 50cm	2	9%	30,52
	21Fr μήκους 50cm	2	9%	30,52
	24Fr μήκους 50cm	2	9%	30,52
	27Fr μήκους 50cm	2	9%	30,52
	30Fr μήκους 50cm	2	9%	30,52
	33Fr μήκους 50cm	2	9%	30,52
	36Fr μήκους 50cm.	2	9%	30,52
<b>7</b>	<b>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ</b>			
	Εμφυτεύσιμος καθετήρας χορήγησης με τύμπανο τιτανίου / πολυσουλφόνης δυναμικής έγχυσης.			
	6,5Fr	1	17%	491,40
	8,5Fr	2	17%	982,80
	10Fr	2	17%	982,80